

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Hudförändring, ÖNH - SVP operation

## Innehållsansvariga

Marie-Louise Johansson, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Suzanne Johansson, sektionsledare operation, SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Uppdatering av länkar. Tillägg av NSAID under smärta.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation av hudförändring.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi

#### Omvårdnads mål

Fri luftväg

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Regional anestesi, blockad, lokalanestesi – SVP operation](#)

Lokalanestesi alternativt

[Generell anestesi med larynxmask – SVP operation](#)[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

Tuben fixeras i motsatta sidans mungipa

### Elimination

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

#### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan se [Blåstappning vid anestesi](#)

### Hud/Vävnad

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Oförmåga att stänga ögonlocken r.t. anestesi

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

### Omvårdnads mål

Ingen corneaskada  
Hel och oskadad hud  
Ingen nervskada

### Omvårdnadsåtgärder

#### -miljö

Plantopp. Anestesiapparaten på motsatt sida  
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Huvudet på ESWELL-kudde. Använd hygienunderlägg istället för örngott på grund av glidrisk  
Armen närmast operatör i armskena och andra armen på armbord

Kudde under knän

Benremmar

#### -speciell omvårdnad

Tejpa ögonen vid generell anestesi med cornea care

Se till att det undre örat ligger bra.

### Sömn

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. yttlig generell anestesi

#### Omvårdnads mål

God sömn

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

### Smärta

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

#### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -läkemedelshantering

Lokalanestesi

Paracetamol

NSAID

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-22

**Version:** 15.0

**Giltig från:** 2024-10-22

**Giltig till:** 2026-10-22