

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Giltig från: 2025-03-04

Innehållsansvar: Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare

Giltig till: 2027-03-04

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Ljumskbräck, laparoskopisk - omhändertagande vid operation

Innehållsansvariga:

Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin, ersätter tidigare standardvårdplan ljumskbräck, laparoskopisk.

Bakgrund och syfte

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande av patient som ska genomgå laparoskopisk operation av ljumskbräck.

Förberedelse av sal

Utrustning samt placering:

1. Laparoskopistapel, Diatermi/sug på höger sida
2. Operatör står vid huvudända eller på motsatt sida bräcket.

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: 60-90 minuter.

Sidomarkering: Ja.

[Sidomarkering av pariga organ preoperativt](#)

Preoperativ provtagning:

[Provtagning - preoperativt](#)

Patientpositionering:

Ryggläge, benrem. Bräcksidans arm på armbord och den andra i armskena. Kontrollera hand.

Vid bilaterala bräck, båda armarna utmed sidorna, använd långa 3-vägs kranar. Om operatören vill stå vid patientens huvud, använd

mjuk narkosbåge och forma för att skydda ansiktet, sterildrapera upp över patientens axlar, dropp-, narkoslangar kommer ut vid ansiktet och man får samsas med operatören om utrymmet.

Monitorering:

[Övervakning under anestesi](#)

Anestesimetod:

[Generell anestesi-intubation – SVP operation](#) alternativt
[Propofol-Remifentanil \(Ultiva\)-TCI](#)

Blåskontroll: Ja.

[Blåstappning vid anestesi](#)

Hudvård: Navelvård, tvätta med Klorhexidinsprit.

Antibiotika: Nej.

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgi](#)

Lokalanestesi: Marcain-adrenalin 2,5 mg/ml.

Specifikt för ingreppet:

Kom ihåg att tömma ventrikeln, innan opstart.

Nät av olika storlekar och staplerinstrument finns i SF:3 Stapler

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (anns1),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-223

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-04

Giltig till: 2027-03-04