

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2025-04-23

Innehållsansvar: Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

Giltig till: 2027-04-23

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Höftprotes (hel- och halvprotes) – omhändertagande vid operation

Innehållsansvariga:

Sara Söderqvist (sektionsledare ortopedi – anestesi)

Daniel Apel (sektionsledare ortopedi – operation)

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin. Ersätter tidigare standardvårdplan

- Höftledsplastik (total, sekundär, halvprotes, protesnära fraktur)
- SVP Operation

Bakgrund

Tillämpas i Skövde

Omhändertagande av patient som ska genomgå operation för hel- eller halvprotes i höften

Förutsättningar

Förberedelser av sal

Utrustning och placering:

Operationsbordet: Standardtopp med sidostöd

Sug, diatermi och pulslavage från höger sida av op-bordet

Vacuumpedal blir placerad efter op-ssk önskan

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: 60 – 120 minuter

Operationsmarkering: [Sidomarkering av pariga organ preoperativt \(vgregion.se\)](#)

Preoperativ provtagning: [Provtagning - preoperativ \(vgregion.se\)](#)

Patientpositionering: Huvuddelen på operationsbordet höjs upp för att vid sidoläget avlasta axeln.

Sidoläge med operationssidan uppåt från början. Patienten fixeras i läge med hjälp av ett sidostöd mot sacrum och ett sidostöd mot höftbenskammen. Bäckenet ska ligga lodrätt mot op-bordet!

Sidostöden täcks med vit 'strumpa'. Polstra vid magen om huden ligger mot stödet. Patienten ska ligga rakt på bordet, med axelpartiet, höften och benet i linje, parallellt med bordet. Kudde mellan armarna. Tryckavlastning mellan benen (geldyna). Operatören måste kunna känna på patella och hälen. Benrem. Undre benet lätt böjt.

Monitorering: [Övervakning under anestesi \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

Anestesimetod: Oftast spinalbedövning. Sövning vid specifika omständigheter som tex blodförtunnande läkemedel.

Vid sekundärproteser kan EDA vara aktuellt beroende på operationstiden.

Blåskontroll: KAD vid Spinal

[Blåstappning vid anestesi \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

Hudvård: Håravkortning vb, klorhexidinsvamp över hela operationsområdet.

Antibiotika: Nej / Ja enligt ordination

Lokalanestesi:

Specifikt för ingreppet: Cementering: Palacos pro R+G 55 g till acetabulum och 75 g till femur.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-230

Version: 1.0

Giltig från: 2025-04-23

Giltig till: 2027-04-23