

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-11-07

Giltig till: 2027-11-06

Laparoskopi gynekologi - omhändertagande vid operation

Innehållsansvariga:

Elin Fång, sektionsledare operation, Skas Skövde

Therese Johansson, sektionsledare anestesi, Skas Skövde

Förändringar sedan föregående version

Ny vårdplan, ersätter tidigare vårdplan Laparoskopi gyn, SVP.

Bakgrund och syfte

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande av patient som ska genomgå laparoskopi.

Förberedelser

Förberedelse av sal

Utrustning samt placering: Hydrauliska benstöd. Motordelen placeras nedanför plinten. Axelstöd. Laparoskopistapeln står på patientens högra sida, även diatermiapparat med sug och Ligasure. Bairhugger.

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: Cirka 1–2 timmar.

Operationsmarkering: Nej

Preoperativ provtagning: [Provtagning - preoperativ \(vgregion.se\)](#)

Patientpositionering: Planläge med hydrauliska benstöd. Höger arm på armbord ut från kroppen. Vänster arm längs med kroppen i låg armskena alternativt inbäddad i draglakanet, undvik dropphand.

Monitorering: [Övervakning under anestesi \(vgregion.se\)](#)

Temperaturmätning via esofagus.

Anestesimetod:

[Generell anestesi med intubation - SVP operation \(vgregion.se\)](#)

[Propofol - Remifentanyl \(Ultiva\) - TCI \(vgregion.se\)](#)

Ge Betapred och Ondansetron som profylax.

[Postoperativ nausea and vomiting \(PONV\) - vuxna och barn](#)

NSAID och/eller Oxycodone.

Blåskontroll: KAD sätts sterilt av operationssjuksköterska, se

[Kateterisering av urinblåsa vid gynekologisk operation - omvårdnad \(vgregion.se\)](#)

Hudvård: Descutan vaginalt. Navelvård och tvätt med klorhexidinsprit.

Antibiotika: [Antibiotikaprofylax inom gynekologi \(vgregion.se\)](#)

Lokalanestesi: Ja, 20 ml Marcain-adrenalin 2,5mg/ml i samband med portsättning.

Specifikt för ingreppet: Töm alltid ventrikeln efter intubation och innan operationsstart.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-234

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-07

Giltig till: 2027-11-06