

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2025-11-24

Innehållsansvar: Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

Giltig till: 2027-11-24

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

# Ryggoperation – dekompression och diskektomi – omhändertagande vid operation

## Innehållsansvariga:

Daniel Apel, Sektionsledare ortopedi, operation Skas Skövde  
Sara Söderqvist, Sektionsledare ortopedi, anestesi, Skas Skövde

## Bakgrund

Tillämpas i Skövde

Omhändertagande av patient som ska genomgå ryggoperation.

## Förutsättningar

### Förberedelse av sal

### Utrustning och placering

Operationsbordet: Plantopp med vagga ([länk till bilder](#)), eller böneläge ([länk till bilder](#)). Böneläge används endast då patienten har en större buk.

Sug och diatermi placeras på höger sida av operationsbordet.

Mikroskop på vänster sida om operationsbordet.

Ansiktsmask med tillhörande spegel.

## Arbetsbeskrivning

**Förväntad operationstid:** 60-240 minuter

### Operationsmarkering:

Operatören markerar ut operationsnivå innan patienten steriltvättas och draperas. Tänk på att ringa operatören i god tid, innan vändningen av patient.

### Preoperativ provtagning:

[Provtagning - preoperativ \(vgregion.se\)](#)

### **Patientpositionering:**

Patienten sövs på brits bredvid operationsbordet och vänds därefter över till bukläge i form av:

Vagga – [Se Bilder](#)

Böneläge – [Se Bilder](#)

Armläge (fria armhålor och armarna lätt neråtlutande upp mot huvudet)

Kontrollera bröst (kvinnor) och genitalier (män) så det inte ligger i kläm.

### **Monitorering:**

[Övervakning under anestesi \(vgregion.se\)](#)

[Tempkateter, BIS och ToF](#)

### **Anestesimetod:**

Generell anestesi med gas.

### **Blåskontroll:**

[Blåstappning vid anestesi \(vgregion.se\)](#)

Pga förväntat lång op-tid ska alla patienter som genomgår ryggoperation sättas en Temp-KAD preoperativt på.

### **Hudvård:**

Håravkortning vb, klorhexidinsvamp, klorhexidinsprit

**Antibiotika:** Nej / Ja enligt ordination

### **Lokalanestesi:**

Kan eventuellt läggas i hudsnittet efter avslutad operation. Fråga operatör.

### **Specifikt för ingreppet:**

Vid operation över 2 timmar ska patienten få värme, Bair-hugger, samt temperaturkontrolleras.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-245

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-11-24

**Giltig till:** 2027-11-24