

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2025-11-19

Innehållsansvar: Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

Giltig till: 2027-11-18

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

# Knäprotes – omhändertagande vid operation

## Innehållsansvariga:

Daniel Apel, sektionsledare ortopedi, operation SkaS Skövde  
Sara Söderqvist, sektionsledare ortopedi, anesthesi SkaS Skövde

## Förändringar sedan föregående version

Ny rutin, ersätter tidigare standardvårdplan.

## Bakgrund

Tillämpas i Skövde

Omhändertagande av patient som ska genomgå operation för knäprotes samt revisionsplastik.

## Förutsättningar

Förberedelse av sal

Utrustning och placering

Operationsbordet: Plantopp.

Blodtomhetsapparat (används sällan) ställs vid huvudändan.

Pulslavageapparat och sug placeras på patientens vänstra sida och diatermiapparat på patientens högra sida. Placeras så högt mot huvudet som möjligt på respektive sida.

## Arbetsbeskrivning

**Förväntad operationstid:** 60 – 90 minuter

**Operationsmarkering:**

[Sidomarkering av pariga organ preoperativt \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

**Preoperativ provtagning:**

[Provtagning - preoperativ \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

### **Patientpositionering:**

Ryggläge. Sidostöd i höjd av mitten på låret på den opererade sidan. Gröna fotstödsuddarna används till att sätta foten emot på den opererade sidan. Benrem på det friska benet.

### **Monitorering:**

[Övervakning under anestesi \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

### **Anestesimetod:**

Spinal i första hand. EDA vid revisioner. Alternativt generell anestesi med larynxmask.

### **Blåskontroll:**

Ja. KAD vid Spinal.

[Blåstappning vid anestesi \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

### **Hudvård:**

Håravkortning vid behov, Descutansvamp, klorhexidin färgad. Värmemössa och benvärmare på det icke opererade benet.

Kontrollera så att hudkostymen är intakt.

**Antibiotika:** Ja enligt ordination

**Lokalanestesi:** - LIA: 150 ml Narop 2 mg/ml.

### **Specifikt för ingreppet:**

Röntgenbild och tidtagarur ska finnas tillgängligt på dataskärmen.

Vid standardoperation används Palacos pro R+G 80 g. Vid revisionsplastik kan Copal G + C 40 g eller 80 g revisionscement användas. Detta efter operatörens önskemål

Kontrollera att knäregister finns med och att implantatlappar klistras på. Vid revision används särskilt register.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-250

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2025-11-19

**Giltig till:** 2027-11-18