

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2025-11-21

Innehållsansvar: Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare

Giltig till: 2027-11-21

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Aorta – omhändertagande vid operation

Innehållsansvariga:

Thomas Karlberg, sektionsledare kirurgi, anestesi SkaS Skövde

Monica Nielsen, sektionsledare kirurgi, operation SkaS Skövde

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin, ersätter tidigare standardvårdplan.

Bakgrund

Tillämpas i Skövde

Omhändertagande av patient som ska genomgå Aorta - operation

Förberedelse av sal

OBS! Vid akut aorta ska patienten vara färdigdraperad och operatör sterilklädd innan induktion inleds.

Utrustning och placering

Operationsbordet: motorplattan placeras nedanför plinten/ ej ”långt bord” ovan plint

Neptunsug

CVK-vagn (Trauma-CVK ska finnas)

Transfusionsdator

PulsioCare

5-avlednings-EKG

Ranger-vätskevärmare

Svart Eswellkudde (50x30 cm), skålformade geldynor

Timdiures

[Tips inför aorta-operation.](#)

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: >240 minuter

Operationsmarkering: Nej

[Sidomarkering av pariga organ preoperativt](#)

Preoperativ provtagning: [Provtagning - preoperativ](#)

Patientpositionering:

Ryggläge, armarna på armbord, benrem, eswellkudde "under bäcken" ej i svanken, gelkuddar under hälar (översträck inte knäled), värmetycke + värmemössa, vätskevärmare.

Monitorering:

5-avlednings EKG

Temp-KAD och Timdiures

A-nål & PulsioCare

[Övervakning under anestesi](#)

Anestesimetod:

[Generell anestesi med intubation och epiduralanestesi - SVP operation](#)

[Generell anestesi med intubation -SVP operation](#)

Blåskontroll: Ja, temp-KAD

[Blåstappning vid anestesi](#)

Hudvård: Håravkortning och tvätt med Klorhexidinsprit.

Antibiotika: Ja enligt ordination

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

Lokalanestesi: -

Specifikt för ingreppet:

Vid akut aorta ska patienten vara färdigdraperad och operatör sterilkädd innan induktion inleds.

Helst/gärna Orange 2.0 PVK, 1/arm.

2 stycken suger kopplade innan operationsstart.

Anestesi: Patienten förbereds på den sal där operationen ska genomföras. Under tiden dukar operation upp på uppdukningsrum. Före patienten tvättas och kläds ska den salsplacerade personalen ha fikar, salen stängs när patienten börjar steriltvättas.

Operation: Duka på uppdukningsrum efter möte med patienten och avstämning med salskollegorna.

Ta upp i Sign in om eventuell avlösning under operationen, avstämning med koordinator under förmiddag för avlösning av all personal görs runt klockan 13:00.

Vid akut aorta ska patienten vara färdigdraperad och operatör sterilkädd innan anestesiinduktion inleds på grund av risken för blodtrycksfall.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Thomas Karlberg, (thoka), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-256

Version: 1.0

Giltig från: 2025-11-21

Giltig till: 2027-11-21