

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-20

Giltig till: 2028-04-20

Skrotala ingrepp – omhändertagande vid operation

Innehållsansvariga:

Elin Fång, sektionsledare urologi, operation SkaS Skövde

Therese Johansson, sektionsledare urologi, anestesi SkaS Skövde

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin - Ersätter tidigare standardvårdplan.

Bakgrund

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande av patient som ska genomgå skrotalt ingrepp.

Förberedelse av sal

Utrustning och placering:

Planläge med benplattor, motordelen placerad nedanför plinten.

Diatermiapparat med sug.

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: cirka 30-60 minuter.

Operationsmarkering: Nej

Preoperativ provtagning: [Provtagning - preoperativ](#)

Patientpositionering: Ryggläge. Armarna på armbord.
Benremmar.

Monitorering: [Övervakning under anestesi](#)

Anestesimetod:

[Generell anestesi med larynxmask - SVP operation](#)

[Generell anestesi med intubation - SVP operation](#)

Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP operation

Opiat och/eller NSAID.

Blåskontroll: Bladderscan enligt Blåstappning vid anestesi.

Hudvård: Håravkortning. Descutan. Tvätt med klorhexidinsprit, skrotum sterilklädd.

Antibiotika: Nej

Lokalanestesi: Eventuellt 20 ml Marcain 2,5 mg/ml.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-266

Version: 1.0

Giltig från: 2026-04-20

Giltig till: 2028-04-20