

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-04-29

Giltig till: 2028-04-28

Slyngexcision (LEEP) – omhändertagande vid operation

Innehållsansvariga:

Elin Fång, sektionsledare gynekologi, operation SkaS Skövde

Therese Johansson, sektionsledare gynekologi, anestesi SkaS Skövde

Förändringar sedan föregående version

Ny rutin – ersätter tidigare standardvårdplan.

Bakgrund

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande av patient som ska genomgå slyngexcision.

Förberedelse av sal

Utrustning och placering:

Hydrauliska benstöd. Motordelen placeras nedanför plinten. Diatermiapparat med rökutsug på patientens högra sida. Kolposkop på patientens vänstra sida. Hämta tillhörande LEEP-låda från osterila förrådet.

Arbetsbeskrivning

Förväntad operationstid: Cirka 15 minuter.

Sidomarkering: Nej

Preoperativ provtagning: [Provtagning - preoperativ](#)

Patientpositionering: Rygggläge med hydrauliska benstöd. Armarna på armbord.

Monitorering: [Övervakning under anestesi](#)

Anestesimetod:

[Generell anestesi med larynxmask - SVP operation](#) alternativt spinal enligt [Regional anestesi, spinal eller epidural - SVP operation](#) eller lokalanestesi administrerad av operatör.

Vid generell anestesi: [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)
Eventuellt opiat/NSAID vid generell anestesi.

Blåskontroll: Bladderscan postoperativt [Kateterisering av urinblåsa vid gynekologisk operation - omvårdnad](#)

Hudvård: Nej

Antibiotika: Nej

Lokalanestesi: Ja, 10 ml Carbocain-adrenalin 5 mg/ml.

Specifikt för ingreppet: Se länk nedan

[Slyngexcision \(LEEP\) eller cylinderresektion på centraloperation - gynekologi](#)



Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-269

Version: 1.0

Giltig från: 2026-04-29

Giltig till: 2028-04-28