

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-23

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-23

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Laparoskopisk resektion av vena spermatica – SVP operation

Innehållsansvarig:

Elin Fång, sektionsledare, operation SkaS Skövde
Therése Johansson, sektionsledare, anesthesi SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet i väntan på revidering.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå laparoskopisk resektion av vena spermatica.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anesthesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning

Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anesthesi med intubation – SVP operation](#)

[Provtagning preoperativ](#)

Eimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa
---------------------------	------	-----------------

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Förlängd blåstappning, katetern tas bort innan väckning.

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Ett armbord, armskena på operatörens sida, kontrollera handen

Benremmar

-speciell omvårdnad

Laparoskopisal 6 eller 12 i första hand. Om inte placeras kirurgstapel vid fotändan.

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. yttlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesigas/Fentanyl enligt Anestesiform: Fentanyl alternativt Desflurane-intubation-kontrollerad andning

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Eventuellt opiat och/eller NSAID

Lokalanestesi läggs av operatör

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-32

Version: 10.0

Giltig från: 2024-10-23

Giltig till: 2026-10-23