

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Mellanöronkirurgi - SVP Operation

Innehållsansvariga

Marie-Louise Johansson, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde
Suzanne Johansson, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå mellanöronkirurgi.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi
Risk för hypotermi r.t. lång operationstid

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Kroppstemperatur 36,5-37,5 grader

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi-intubation – SVP operation](#)

Tube fixeras i motsatta sidans mungipa

Tempmätning via tempkateter och Bair-Hugger vid lång operationstid

Nutrition

Omvårdnadsdiagnos

Risk för illamående och kräkning r.t. generell anestesi, operativt ingrepp

Omvårdnads mål

Inget illamående

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Betapred

Dridol

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa, lång operationstid

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

KAD vid lång operationstid eller bladderscan då KAD inte sätts se [Blåstappning vid anestesi](#)
KAD tas bort innan väckning

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord
Oförmåga att stänga ögonlocken r.t. anestesi
Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge, lång operationstid

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud
Ingen corneaskada
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp kläs med heltäckande geldyna (finns i örons garderob i sterilkorridoren)
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Anestesiapparaten på motsatt sida
Huvudet på ESWELL-kudde. Använd hygienunderlägg istället för örngott på grund av glidrisk.
Armen närmast operatör i armskena.
Andra armen på armbord. Tänk på axlarna nedanför armbordet. Sätt en armskena med täcke som stöttar på sidan på patienten på grund av att patienten glider vid rotation av operationsbord.
Kudde under knän och vader
Geldyna under anklarna. Tänk på hämlarna
Benremmar

-speciell omvårdnad

Tejpa ögonen med cornea care. Ögonskålla med polstring på samma sida som det öra som ska opereras
NIBP-manschett sätts på båda armarna. Polstra med tubgas under manschetten. Skifta mätarm samt saturationsklämma en gång/timme
Massage av skalp, armar, ben och hämlar en gång/timme
Patienten rakas runt örat, håret fixeras med surgifixmossa och tejp
Se till att det undre örat ligger bra.

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\)-TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Lokalanestesi
NSAID

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-35

Version: 13.0

Giltig från: 2024-10-22

Giltig till: 2026-10-22