

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Mindre ingrepp i munhåla - SVP operation

Innehållsansvariga

Marie-Louise Johansson, sektionsledare, Anestesi SkaS Skövde
Suzanne Johansson, sektionsledare, Anestesi SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå mindre ingrepp i munhåla; såsom exempelvis incision och/eller biopsi av gingiva, tunga, munbotten eller farynx, tungbandsplastik samt suturering av t ex läpp.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Risk för ofri luftväg r.t. generell anestesi, ytlig anestesi, knickad larynxmask av munspärr

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi

Risk för näsblödning r.t. nasalintubation

Omvårdningsmål

Fri luftväg

Tillfredsställande ventilation

Obetydlig näsblödning

Omvårdningsåtgärder

-speciell omvårdnad

Val av anestesiform beror på ingreppets art. Samråd med operatör vid oklarhet.

Lokalanestesi om möjligt

[Generell anestesi med mask – SVP operation](#)

[Generell anestesi med larynxmask – SVP operation](#)

Använd armerad larynxmask

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

Vid nasal intubation används Blue line silikontub. Förlängare närmast tuben. Slangarna placeras bakåt över huvudet.

[Barnanestesi- SVP operation](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdningsmål

Ingen blåsskada

Omvårdningsåtgärder

BladderScan se [Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Oförmåga att stänga ögonlocken r.t. anestesi

Omvårdningsmål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Ingen corneaskada

Omvårdningsåtgärder

-miljö

Plantopp. Anestesiapparaten på patientens vänstra sida

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Huvudet på ESHELL-kudde. Använd hygienunderlägg istället för örngott på grund av glidrisk.

Eventuellt tippad huvudplatta

Vänster arm på armbord och höger arm i armskena

Kudde under knäna

Benremmar

-speciell omvårdnad

Tejpa ögonen med cornea care

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdningsmål

God sömn

Omvårdningsåtgärder

-läkemedelshantering

[Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#) alternativt

[TIVA - barn](#) alternativt

Gasanestesi, eventuellt med tillägg av N20 enligt Anestesiform: [Generell anestesi med mask –](#)

[SVP operation](#) eller

[Generell anestesi med larynxmask – SVP operation](#) eller

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdningsmål

VAS mindre än 4

Omvårdningsåtgärder

-läkemedelshantering

Paracetamol

Lokalanestesi

Eventuellt Betapred

Eventuellt Fentanyl

Eventuellt Dynastat

Eventuellt Morfin

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare anestesi/operation Skaraborgs Sjukhus Skövde
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-36

Version: 7.0

Giltig från: 2024-10-22

Giltig till: 2026-10-22