

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

MIUS, ÖNH - SVP operation

Innehållsansvariga

Marie-Louise Johansson, sektionsledare, Anestesi, SkaS Skövde

Suzanne Johansson, sektionsledare, Operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Tilllägg av länken Total intravenös anestesi (TIVA) för barn.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå MIUS.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning

r.t.

generell anestesi

Risk för ofri luftväg

r.t.

ytlig anestesi, förkylning

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi med mask – SVP operation](#)[Barnanestesi – SVP operation](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa

r.t.

överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan se [Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada

r.t.

förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada

r.t.

kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp, med huvudet mot väggen med anestesilarm

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Huvudet på ESHELL-kudde. Använd hygienunderlägg istället för örngott på grund av glidrisk
Benremmar

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesigas Sevorane, eventuellt med tillägg av N2O enligt Anestesiform: [Generell anestesi med mask – SVP operation](#).

Ge med fördel en liten dos Propofol inför väckning för att undvika gasexcitation alternativt [Total intravenös anestesi \(TIVA\) för barn](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Paracetamol

Eventuellt opiat. Behövs ytterst sällan.

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-37

Version: 15.0

Giltig från: 2024-10-22

Giltig till: 2026-10-22