

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Myringoplastik – SVP operation

Innehållsansvariga

Marie-Louise Johansson, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde
Suzanne Johansson, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Tillägg under Nutrition och läkemedelshantering.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå myringoplastikoperation.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi-intubation – SVP operation](#)

Tube fixeras i motsatta sidans mungipa

Nutrition

Omvårdnadsdiagnos

Risk för illamående och kräkning r.t. generell anestesi, operativt ingrepp

Omvårdnads mål

Inget illamående

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Betapred

Dridol

Eventuellt Ondansetron

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan se [Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Oförmåga att stänga ögonlocken	r.t.	anestesi
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge

Omvårdnads mål

Ingen corneaskada
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp. Anestesiapparaten på motsatt sida
Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.
Huvudet på ESWELL-kudde. Använd hygienunderlägg istället för örngott på grund av glidrisk.
Armen närmast operatör i armskena
Andra armen på armbord
Kudde under knän
Benremmar

-speciell omvårdnad

Tejpa ögonen med Cornea care. Ögonskålla med polstring på operationssidan.
Patienten rakas runt örat, håret fixeras med surgifixmössa och tejp
Se till att det undre örat ligger bra.

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi
--------------------	------	-------------------------

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta	r.t.	ingreppet
------------------------------	------	-----------

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Lokalanestesi
NSAID

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-38

Version: 16.0

Giltig från: 2024-10-22

Giltig till: 2026-10-22