

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-23

Giltig till: 2026-10-23

Njuropoperation – SVP operation

Innehållsansvariga

Therése Johansson, sektionsledare Anestesi SkaS Skövde
Elin Fång, sektionsledare Operation SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.
Tillägg av länk Provtagning - preoperativ

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation på njure.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anestesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud- och sårexponering

Omvårdnads mål

Fri luftväg
MAP mer än 65
Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Sidomarkering har skett i samband med inskrivningssamtalet veckan innan operation.
Sidomarkering utförs genom ett märkt ID-band på handled eller wrist på den sidan som ska opereras.

[Generell anestesi med intubation och epiduralanestesi – SVP operation](#)

[Provtagning preoperativ](#)

Artärnål
Tempmätning via esofagus
Värmemadrass och eventuellt Bair Hugger, värmemössa och vätskevärmare Ranger

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa
---------------------------	------	-----------------

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Universaltopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra

Operationsbordet knickas i höfthöjd

Båda armarna på armbord

Benremmar

-speciell omvårdnad

Diatermi med biclamp

Eventuellt extra sug

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesigas/Fentanyl enligt Anestesiform: Sevoflurane-intubation-kontrollerad andning

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r/t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

EDA enligt Anestesiform: Epidural

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Elin Fång, (elila35), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-39

Version: 18.0

Giltig från: 2024-10-23

Giltig till: 2026-10-23