

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-23

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-23

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Skrotala ingrepp – SVP operation

## Innehållsansvarig:

Elin Fång, sektionsledare, operation SkaS Skövde  
Therése Johansson, sektionsledare anesthesi SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Förlängd giltighet i väntan på omfattande revidering.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå skrotalt ingrepp.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anesthesi, hög regional anesthesi
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning

#### Omvårdnads mål

Fri luftväg

MAP mer än 65

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Generell anesthesi med larynxmask-SVP operation](#) alternativt [Generell anesthesi med intubation – SVP operation](#)

[Regional anesthesi, spinal eller epidural – SVP operation](#)

[Provtagning preoperativ](#)

### Elimination

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa
---------------------------	------	-----------------

#### Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan enligt [Blåstappning vid anesthesi](#)

##### -speciell omvårdnad

KAD om spinal

### Hud/Vävnad

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
--------------------	------	---------------------------------------

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

**Omvårdnads mål**

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

**Omvårdnadsåtgärder**

**-miljö**

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Båda armarna på armbord

Benremmar

**Sömn**

**Omvårdnadsdiagnos**

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

**Omvårdnads mål**

God sömn

**Omvårdnadsåtgärder**

**-läkemedelshantering**

Vid anestesi Anestesigas/Fentanyl enligt Anestesiform: Sevorane-mask-larynxmask spontan andning, Anestesiform: Fentanyl [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

**Smärta**

**Omvårdnadsdiagnos**

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

**Omvårdnads mål**

VAS mindre än 4

**Omvårdnadsåtgärder**

**-läkemedelshantering**

Vid anestesi eventuellt opiat och/eller NSAID

Vid spinal enligt Anestesiform: Spinal alternativt [Regional anestesi, blockad, lokalanestesi - SVP operation](#)

**Uppföljning, utvärdering och revision**

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

**Käll- och litteraturförteckning**

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

## Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-49

**Version:** 13.0

**Giltig från:** 2024-10-23

**Giltig till:** 2026-10-23