

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Tandsanering – SVP operation

Inehållsansvariga

Marie-Louise Johansson, sektionsledare anesthesi, SkaS Skövde
Suzanne Johansson, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet, uppdatering av länkar.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå tandsanering.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anesthesi

Omvårdnadsmål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Nasalintubation

[Generell anesthesi-intubation - SVP operation](#)

[Barnanesthesi – SVP operation](#)

Nutrition

Omvårdnadsdiagnos

Risk för illamående och kräkning r.t. blod i ventrikeln

Omvårdnadsmål

Inget blod i ventrikeln

Omvårdnadsåtgärder

Svalgpackning

Eventuellt sondas innan väckning

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnadsmål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan se [Blåstappning vid anesthesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga att stänga ögonlocken	r.t.	anestesi
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge
Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord

Omvårdnads mål

Ingen corneaskada
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Huvudet på ESWELL-kudde. Använd hygienunderlägg istället för örngott på grund av glidrisk. Använd rund ESWELL-kudde till mindre barn.

Vänster arm på armbord , höger arm i armskena

Kudde under knäna.

Benremmar.

-speciell omvårdnad

Tejpa ögonen med cornea care

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi
--------------------	------	-------------------------

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Total Intravenös Anestesi \(TIVA\) för barn](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta	r.t.	ingreppet
------------------------------	------	-----------

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Paracetamol

Eventuellt NSAID

Eventuellt läggs lokalanestesi av operatör

Betapred

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kolvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-55

Version: 14.0

Giltig från: 2024-10-22

Giltig till: 2026-10-22