

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-22

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-22

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Uvulo-palato-pharyngo-plastik (UPPP) - SVP operation

Innehållsansvariga

Marie-Louise Johansson, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Suzanne Johansson, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förändring under andning/cirkulation, speciell omvårdnad

Förändring under smärta, läkemedelshantering

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde.

Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå operation med UPPP.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. generell anestesi

Risk för näsblödning r.t. nasalintubation

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Obetydlig näsblödning

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi-intubation – SVP operation](#)

Nasalintubation

Förlängare närmast tuben

Slangarna placeras bakåt över huvudet

Vid problem – oralintubera och tejpa tuben mitt på underläppen ner på hakan och placera slangarna rakt fram över bröstet

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Om ingen KAD Bladderscan se [Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga att stänga ögonlocken	r.t.	anestesi
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge
Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord

Omvårdnads mål

Ingen corneaskada

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp. Anestesiapparaten på patientens vänstra sida

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Huvudet på ESWELL-kudde. Använd hygienunderlägg istället för örngott på grund av glidrisk.

Huvudplattan tippad, tonsillbåge

Vänster arm på armbord och höger arm i armskena

Kudde under knäna

-speciell omvårdnad

Tejpa ögonen med cornea care.

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi
--------------------	------	-------------------------

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

TIVA enligt [Propofol-Remifentanil \(Ultiva\) -TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta	r.t.	ingreppet
------------------------------	------	-----------

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Betapred

NSAID

Fentanyl

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Marie-Louise Johansson, (marjo63), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-66

Version: 16.0

Giltig från: 2024-10-22

Giltig till: 2026-10-22