

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-14

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-14

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Appendektomi – SVP operation

Innehållsansvarig

Thomas Karlberg, sektionsledare anesthesi, SkaS Skövde
Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängs i väntan på revidering.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt SVP för patient som ska genomgå appendektomi.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anesthesi
Risk för hypovolemi	r.t.	Blödning
Risk för regurgitation och aspiration	r.t.	Akutoperation

Omvårdnads mål

Fri luftväg
MAP mer än 65
Ingen regurgitation eller aspiration

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anesthesi med intubation – SVP operation](#)
[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)
[Provtagning preoperativ](#)
[Rapid Sequence Induction \(RSI\) - anesthesi](#)

Nutrition

Omvårdnadsdiagnos

Risk för regurgitation och aspiration	r.t.	atonisk ventrikel
---------------------------------------	------	-------------------

Omvårdnads mål

Ingen regurgitation eller aspiration

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

Sond enligt ordination av anesthesiolog

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för skada urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa
--------------------------	------	-----------------

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

Bladderscan enligt [Blåstappning vid anestesi](#)

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	Kroppsläge
Risk för infektion	r.t.	Ingrepp

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud
Ingen nervskada
Ingen infektion

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Valfri topp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Båda armarna på armbord

Benremmar

Fråga operatör om PAD eller intel!

-läkemedelshantering

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

Sexualitet/Reproduktion

Omvårdnadsdiagnos

Risk för allvarliga förlopp	r.t.	graviditet
-----------------------------	------	------------

Omvårdnads mål

Ingen sepsis

Omvårdnadsåtgärder

[Vård av gravida med skälig misstänkt appendicit](#)

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness	r.t.	ytlig generell anestesi
--------------------	------	-------------------------

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Anestesiform enligt:

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

TIVA enligt: [Propofol - Remifentanil \(Ultiva\) - TCI](#)

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta	r.t.	Ingreppet
------------------------------	------	-----------

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Opiat och/eller NSAID

Eventuell lokalanestesi läggs av operatör

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-73

Version: 15.0

Giltig från: 2024-10-14

Giltig till: 2026-10-14