

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-18

Innehållsansvar: Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-18

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Axeloperation – SVP operation

Innehållsansvariga:

Jörgen Härdstedt, sektionsledare operation, SkaS Falköping
Sara Söderqvist, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Tilllägg av länk Sidomarkering av pariga organ preoperativt.
Mindre uppdatering under Hud/Vävnad.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå axeloperation.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning r.t. regional anestesi, generell anestesi

Omvårdnads mål

Fri luftväg

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

Tejpa tuben med Tensoplast Sport, Invos på alla sövda.

[Generell anestesi med larynxmask-SVP operation](#)

[Regional anestesi, blockad, lokalanestesi - SVP operation](#)

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

Risk för blåsskada r.t. överfylld blåsa

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

BladderScan se [Blåstappning vid anestesi](#)

KAD enligt styrdokument, sätts preoperativt innan positionering

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada r.t. förflyttning till/från operationsbord

Risk för tryck- och nervskada r.t. kroppsläge

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud

Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

[Sidomarkering av pariga organ preoperativt](#)

[Bild](#) axelbord

Kör ut axelbordet till preop där plexus/blockad ges.

Vid axelplastik bär personalen microfiberklädsel och stängd sal

Universaltopp med axeltillsats

Bordet positioneras i beach chair-läge innan patienten läggs på bordet

Vid skopi placeras stapel på motsatt sida vid fotändan, om C-båge används ska den stå vid huvudvändan.

Kilformad kudde under knän

Benrem

Narkosbåge sätts på motsatta sidan och vinklas lågt

Ta bort kilen på den opererande sidan

Bålrem sätts under armhåla

Höj/sänkbart armbord opererande sidan

Engångssset för fastsättning av huvud till nya axelbordet

Armbord friska sidan märkt axel op, alternativt vanligt armstöd som sätts bak och fram

-speciell omvårdnad

Tejpa ögonen

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

Omvårdnads mål

God sömn

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Vid generell anestesi Anestesigas/Fentanyl se

Anestesiform: Fentanyl

Anestesiform: Sevorane-mask-larynxmask spontan andning

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

Opiat vid generell anestesi

Plexus ska om möjligt läggas på preop

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-82

Version: 12.0

Giltig från: 2024-10-18

Giltig till: 2026-10-18