OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Gäller för: VE An Op IVA
Innehållsansvar: Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef
Giltig från: 2026-10-05
Giltig till: 2027-03-30

Axeloperation – SVP operation

Innehållsansvariga:

Jörgen Härdstedt, sektionsledare operation, SkaS Falköping
Sara Söderqvist, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Tillägg av länk Sidomarkering av pariga organ preoperativt.
Mindre uppdatering under Hud/Vävnad.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå axeloperation.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation
Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	regional anestesi, generell anestesi

Omvårdnadsmål
Fri luftväg
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
Generell anestesi med intubation – SVP operation
Tejpa tuben med Tensoplast Sport, Invos på alla sövda.
Generell anestesi med larynxmask-SVP operation
Regional anestesi, blockad, lokalanestesi - SVP operation

Elimination
Omvårdnadsdiagnos

Risk för blåsskada	r.t.	överfylld blåsa

Omvårdnadsmål
Ingen blåsskada
Omvårdnadsåtgärder
-speciell omvårdnad
BladderScan se Blåstappning vid anestesi
KAD enligt styrdokument, sätts preoperativt innan positionering

Hud/Vävnad
Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge

VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN

Omvårdnadsmål
Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder
-miljö
Sidomarkering av pariga organ preoperativt
Bild axelbord
Kör ut axelbordet till preop där plexus/blockad ges.
Vid axelplastik bär personalen microfiberklädsel och stängd sal
Universaltopp med axeltillsats

Bordet positioneras i beach chair-läge innan patienten läggs på bordet
Vid skopi placeras stapel på motsatt sida vid fotändan, om C-båge används ska den stå vid huvudvändan.
Kilformad kudde under knän
Benrem
Narkosbåge sätts på motsatta sidan och vinklas lågt
Ta bort kilen på den opererande sidan
Bålrem sätts under armhåla
Höj/sänkbart armbord opererande sidan
Engångsset för fastsättning av huvud till nya axelbordet
Armbord friska sidan märkt axel op, alternativt vanligt armstöd som sätts bak och fram
-speciell omvårdnad
Tejpa ögonen

Sömn
Omvårdnadsdiagnos
Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi
Omvårdnadsmål
God sömn
Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
Vid generell anestesi Anestesigas/Fentanyl se
Anestesiform: Fentanyl
Anestesiform: Sevorane-mask-larynxmask spontan andning

Smärta
Omvårdnadsdiagnos
Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet
Omvårdnadsmål
VAS mindre än 4
Omvårdnadsåtgärder
-läkemedelshantering
Opiat vid generell anestesi
Plexus ska om möjligt läggas på preop

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.
Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.
Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013
Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M. Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.
Kunskapsunderlag

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE An Op IVA

Innehållsansvar: Sara Söderqvist, (sargu1), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Helene Sackari, (helma18), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-82

Version: 13.0

Giltig från: 2026-10-05

Giltig till: 2027-03-30