

Gäller för: VE An Op IVA

Giltig från: 2024-10-21

Innehållsansvar: Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

Giltig till: 2026-10-21

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

# Cystektomi, Brickerblåsa - SVP operation

## Innehållsansvarig:

Elin Fång, sektionsledare, operation SkaS Skövde  
Therése Johansson, sektionsledare, anesthesi SkaS Skövde

## Revideringar i denna version

Tillägg av länk Benstöd - Förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom.

## Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt standardvårdplan för patient som ska genomgå cystektomi med Brickerblåsa.

## Arbetsbeskrivning

### Andning/Cirkulation

#### Omvårdnadsdiagnos

Oförmåga till fullgod egenandning	r.t.	generell anesthesi
Risk för sviktande cirkulation	r.t.	ingreppet
Risk för hypovolemi	r.t.	blödning
Risk för hypotermi	r.t.	steriltvättning, hud- och sårexponering

#### Omvårdnadsmål

Fri luftväg

MAP mer än 65

Kroppstemperatur mellan 36,5-37,5 grader

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

[Generell anesthesi med intubation och epiduralanesthesi – SVP operation](#)

Eventuellt CVK och eventuellt A-nål

##### [Provtagning preoperativ](#)

Tempmätning via esofagus

Bair Hugger, värmemössa och vätskevärmare

### Elimination

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för skadad urinblåsa	r.t.	överfylld blåsa
---------------------------	------	-----------------

#### Omvårdnadsmål

Ingen blåsskada

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -speciell omvårdnad

KAD sätts vid steriltvättning

### Hud/Vävnad

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för fallskada	r.t.	förflyttning till/från operationsbord
Risk för tryck- och nervskada	r.t.	kroppsläge
Risk för infektion	r.t.	ingrepp

### Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud  
Ingen nervskada  
Ingen infektion

### Omvårdnadsåtgärder

#### -miljö

Universaltopp vid cystektomi  
Eventuellt hydrauliska benstöd

#### [Benstöd - Förebyggande av nervskada och kompartmentsyndrom](#)

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Operationsbordet knickas i höfthöjd

Båda armarna på armbord

Benremmar

#### -speciell omvårdnad

Diatermi med biclamp

### Sömn

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för awareness r.t. ytlig generell anestesi

#### Omvårdnads mål

God sömn

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -läkemedelshantering

Anestesigas/Fentanyl enligt Anestesiform: Desflurane-intubation-kontrollerad andning

### Smärta

#### Omvårdnadsdiagnos

Risk för postoperativ smärta r.t. ingreppet

#### Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

#### Omvårdnadsåtgärder

##### -läkemedelshantering

EDA enligt Anestesiform: Epidural

## Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

## Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE An Op IVA

**Innehållsansvar:** Therése Johansson, (thejo2), Sektionsledare

**Granskad av:** Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

**Godkänd av:** Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9697-445461568-9

**Version:** 11.0

**Giltig från:** 2024-10-21

**Giltig till:** 2026-10-21