

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård
Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare
Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef
Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-10-15

Giltig till: 2026-10-15

Bypass in situ – SVP operation

Innehållsansvariga

Thomas Karlberg, sektionsledare anestesi, SkaS Skövde
Monica Nielsen, sektionsledare operation, SkaS Skövde

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet. Tillägg av opiat under smärta.

Bakgrund, syfte och mål

Tillämpas i Skövde. Omhändertagande enligt SVP för patient som ska genomgå bypass in situ-operation.

Arbetsbeskrivning

Andning/Cirkulation

Omvårdnadsdiagnos

| | | |
|-----------------------------------|------|--|
| Risk för hypotension | r.t. | hög regional anestesi, generell anestesi |
| Risk för hypovolemi | r.t. | Grundsjukdom |
| Risk för hjärtpåverkan | r.t. | Grundsjukdom |
| Oförmåga till fullgod egenandning | r.t. | Generell anestesi |

Omvårdnads mål

MAP mer än 65
Inga hjärtpåverkan
Fri luftväg

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

[Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP operation](#)

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

[Antibiotikaproylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

[Provtagning preoperativ](#)

Eventuellt 5-avlednings EKG

Elimination

Omvårdnadsdiagnos

| | | |
|---------------------------|------|-----------------|
| Risk för skadad urinblåsa | r.t. | överfylld blåsa |
|---------------------------|------|-----------------|

Omvårdnads mål

Ingen blåsskada

Omvårdnadsåtgärder

-speciell omvårdnad

KAD

Hud/Vävnad

Omvårdnadsdiagnos

| | | |
|-------------------------------|------|---------------------------------------|
| Risk för fallskada | r.t. | förflyttning till/från operationsbord |
| Risk för tryck- och nervskada | r.t. | Kroppsläge |

Omvårdnads mål

Hel och oskadad hud
Ingen nervskada

Omvårdnadsåtgärder

-miljö

Plantopp

Vid förflyttning av patient placeras den låsta sängen intill operationsbordet. De får inte haka i varandra.

Båda armarna på armbord

Benrem över benet som inte ska opereras

Hälskydd/gel

-speciell omvårdnad

Diatermi/sug vid huvudändan

Eventuellt C-båge vid senare del av operation för angiografi

Om graft blir aktuellt, gäller skylt "Inget onödigt spring" från och men när graften tas upp.

-läkemedelshantering

[Antibiotikaprofylax och antibiotikabehandling inom kirurgin](#)

Sömn

Omvårdnadsdiagnos

| | | |
|--------------------|------|-------------------------|
| Risk för awareness | r.t. | ytlig generell anestesi |
|--------------------|------|-------------------------|

Omvårdnads mål

God sömn

Smärta

Omvårdnadsdiagnos

| | | |
|------------------------------|------|-----------|
| Risk för postoperativ smärta | r.t. | Ingreppet |
|------------------------------|------|-----------|

Omvårdnads mål

VAS mindre än 4

Omvårdnadsåtgärder

-läkemedelshantering

[Regional anestesi, spinal eller epidural – SVP operation](#)

[Generell anestesi med intubation – SVP operation](#)

Eventuellt opiat.

Uppföljning, utvärdering och revision

Sektionsledare Anestesi/Operation Skaraborgs Sjukhus Skövde.

Avsteg från SVP noteras i Orbit.

Käll- och litteraturförteckning

Forsberg A, Edlund K. Standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Edlund K, Forsberg A. Evidensbaserade standardvårdplaner. Studentlitteratur. Lund: 2013

Gustafsson B, Kelvered M. PeriOP-VIPS. Studentlitteratur. Lund: 2003.

Ehnfors M, Ehrenberg A, Thorell-Ekstrand I. Vårdförbundet. Stockholm: 2000.

[Kunskapsunderlag](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO3 Anestesi Operation Intensivvård

Innehållsansvar: Monica Nielsen, (monni6), Sektionsledare

Granskad av: Åsa Appelqvist, (asaap), Enhetschef

Godkänd av: Annelie Sundén Gustavsson, (annsu1), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9697-445461568-91

Version: 15.0

Giltig från: 2024-10-15

Giltig till: 2026-10-15