

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Giltig från: 2025-12-11

Innehållsansvar: Maher Abbas, (mahab5), Överläkare

Giltig till: 2027-12-31

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Födoämnesprovokation - barn

Revideringar i denna version

Förlängt giltighetstiden.

Bakgrund, syfte och mål

Vägledning vid födoämnesprovokation inom BUM, SkaS.

Arbetsbeskrivning

[Födoämnesprovokation vid Barn- och Ungdomsmedicin, Skaraborgs Sjukhus \(BUM, SkaS\)](#)

[Rutin för utredning av födoämnesallergi vid Skaraborgs Sjukhus oktober 2017](#)

Vid önskemål om genomförande av födoämnesprovokation på dagvården ska läkare skriva **REMISS** till dagvården med följande information:

- Vilket födoämne ska patienten provoceras med?
- Viken typ av reaktion har patienten haft på födoämnet? Vilken svårighetsgrad?
- Hur lång tid har gått från exponering för födoämnet till symtom? Hur stor mängd av födoämnet har orsakat symtom?
- Har patienten haft upprepade reaktioner på födoämnet? Har barnet fått i sig aktuellt födoämne tidigare utan att reagera? När?
- När exponerades patienten senast för födoämnet?
- Vilken typ av födoämnesprovokation önskas? (FPIES/öppen oral födoämnesprovokation/luftburna allergier/annat)
- Har det genomförts något IgE prov för det misstänkta födoämnet/pricktest. Om ja, när och vad är svaret.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

- Har patienten astma? Om ja, är den välkontrollerad?
- Aktuell medicinering.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VO1 Barn BUP och Kvinna

Innehållsansvar: Maher Abbas, (mahab5), Överläkare

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9699-1702881381-65

Version: 7.0

Giltig från: 2025-12-11

Giltig till: 2027-12-31