

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-01-23

Innehållsansvar: Anette Carlsson, (aneka10), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-01-22

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Kolangiografi, peroperativ – BFM

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum.

Bakgrund, syfte och mål

Rutinbeskrivning för radiologins medarbetare så att de vet hur de ska hantera undersökningar beställda av kirurgkliniken som utförs på operation. Så att undersökningar benämns rätt, rätt bilder lagras och att utlåtande skrivs av rätt person. Denna rutin har kopplingar till den rutin som överläkare på kirurgen skapat som mer beskriver arbetet på kirurg/operationssidan.

Målet är att minska missförstånden i vad som ska kommuniceras mellan operation och radiologi samt att dokumentationen av undersökningen blir rätt.

Arbetsbeskrivning

1. Innan operation meddelar operationspersonal röntgen, som bokar in och startar undersökningen så att den blir valbar i C-bågens "worklist".
2. Efter undersökning väljer operatör i normalfallet ut bilder och överför till arkivet. Bilder sänds till Sectra PACS arkiv via sändnod SKAS_SECTRA_ARKIV i C-bågen.
3. Efter genomförd och skickad undersökning meddelar operationspersonal röntgen följande information:
Att undersökningen är klar
Att bilderna är sända, om bilderna är selekterade eller inte.
4. Kod 453000 *Kolangiografi peroperativ*, gör att undersökningen går till RIS/PACS admin för standardsvar i stället för till radiologernas lista.

Den gamla koden 453009o Kolangiografi peroperativ, extern utförare med assistans av administrativ resurs, används inte längre av oss på SkaS.

5. Vid eventuell oselecterad bildöverföring rensas uppenbara dubletter och bilder av dålig kvalitet bort av röntgensjuksköterskan. Alla andra bilder låter man vara kvar. Observera att bilderna kan ligga i en stack så att man inte raderar hela stacken bara för att första bilden är informationslös.

6. Sätt stopptid i Sectra PACS undersökningsfönster.

7. RIS/PACS admin väljer standardsvar *SKA Kolangiografi* när "Kolangiografi peroperativ" är vald. Svaret flaggas av som läst.

9. Om bilder saknas, trots att man fått besked om att bilder sänts, meddelar röntgen operation för ny sändning. Om beskedet är att inga bilder har sänts så dokumentera det i undersökningsfönstrets remissanteckning.

Reservrutin: Om behov uppstår under operation att röntga och spara bilder (utan i förväg upplagd patient), skrivs personnumret in med 12 tecken utan bindestreck, det vill säga ÅÅÅÅMMDDXXXX i röntgenapparaten. Bilder sänds enligt punkt 2. Remiss författas i efterhand och det ska framgå att den ska länkas med bilder som redan är inskickade i PACS och när undersökningen är gjord. Inget behov av telefonkontakt. Den person på röntgen som läser in/handhar en remiss, där det framgår att bilder ska paras ihop med remissen, flaggar den till RIS/PACS admin i RIS så att remiss och bilder kan sammankopplas.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Anette Carlsson, (aneka10),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-153

Version: 6.0

Giltig från: 2026-01-23

Giltig till: 2028-01-22