

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-09-10

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2027-09-30

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Kontrast vid gastrologisk undersökning – konventionell röntgen

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum.

Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av val och tillredning av kontrast för gastroundersökning beroende på frågeställning/anamnes.

För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Utförande/metodblad

Obs! Blanda kontrasten samma dag som den ska användas.

Ventrikel vuxen:	1 burk E-Z-HD blandas med 0,75 dl vatten. Skaka kraftigt och låt stå fem minuter. Skaka på nytt före användning. Vid läckagefrågeställning används Omnipaque 240 mgI/ml, var god se längre ner i PM:et.
Ventrikel barn:	0,75 dl Liquid Polibar Plus + 0,75 dl vatten = 1,5 dl. 1 dl Liquid Polibar Plus + 1 dl vatten = 2 dl. 1,25 dl Liquid Polibar Plus + 1,25 dl vatten = 2,5 dl.
Tunntarm enkel:	2 dl Liquid Polibar Plus + 4 dl vatten. Ge patienten 6 dl peroralt.
Tunntarmspassage:	1,5 dl Liquid Polibar Plus + 1,5 dl vatten. Ge patienten 3 dl peroralt.
Hypofarynx:	1 burk E-Z-HD blandas med 0,75 dl vatten.
Esofagus:	Var god se Hypofarynx.

**Kolon enkel/
volvulus:** 5 dl Liquid Polibar Plus + 15 dl vatten + 5 ml Sorbitol. Blandas på morgonen undersökningsdagen och förvaras i värmeskåp. Hållbar under dagen. Skriv datum på påsen.

**Kolon med
vatten-
löslig kontrast:** 200 ml Omnipaque 240 mgI/ml blandas med 150 ml vatten. Kräver ofta dubbel dos.

Kolon barn: 2 dl Liquid Polibar Plus + 10 dl vatten = 1,2 liter.
3 dl Liquid Polibar Plus + 15 dl vatten = 1,8 liter.

Läckage: Vid läckagefrågeställning etc. används Omnipaque 240 mgI/ml.

Relaterad information

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar

Lokala anvisningar

Arbetsgrupp

Medicinska processen för konventionell radiologi

Käll- och litteraturförteckning

Se i riktlinje konventionella undersökningar

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-165

Version: 12.0

Giltig från: 2025-09-10

Giltig till: 2027-09-30