

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-06-02

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2027-05-28

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Akromioclavicularled – konventionell röntgen

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Tar bort missvisande text om belastning.
Förtydligande gällande fakturering.

Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av akromioclavicularled.

För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje
Konventionella undersökningar.

Metodblad

Frågeställning:

- A. Fraktur samt luxation** – frontaltbild av begärd sida samt jämförande frontaltbild av frisk sida. Lägg till undersökning på den friska sidan och ta bort fakturering.
- B. Artros samt destruktion**- frontaltbild på aktuell sida. OBS! vid frågeställning om AC-ledsartros skall även bilder av axel (artros) på aktuell sida utföras – se styrdokument för axel!
- C. Alexander view** tas alltid bilateralt. Ortopedläkaren skriver uttryckligen att man önskar den här bilden. Tas vid luxationsfrågeställning. Lägg till undersökning på den friska sidan och ta bort fakturering.
- D. Post op** endast bild 1.

Projektioner

- 1. Frontalbild:** Axeln med dorsalsidan mot bildplatta eller detektor. Luta patienten något bakåt och drag tillbaka axeln. Vinkla eventuellt 5 grader kraniell strålriktning.



KV: 60

Cstr: Genom ledspringan.

Kriterier: Ledspringan projiceras fritt ovan spina scapulae. Luta annars patienten mer bakåt.

Om undersökning av AC-led är begärd som enskild undersökning ska jämförande bild av kontralateral sida ALLTID utföras oavsett frågeställning.

2. Alexander view:

I syftet av att provocera AC-leden får patienten lägga handen på aktuell sida på kontralateral axel. Patienten positioneras med ryggen 45 grader mot detektorn som vid en Y-bild. Röntgenröret riktas rakt mot detektorn (ingen vinkling) och C-strålen skall vara belägen på AC-leden.



Bildpresentation:

Höger och vänster i olika mappar, märkt med respektive axel.



Barn:

Tas ej.

Relaterad information

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Rutin: Axel

Lokala anvisningar.

Arbetsgrupp

Medicinska processen för konventionell radiologi.

Käll- och litteraturförteckning

Se i riktlinje konventionella undersökningar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-22

Version: 12.0

Giltig från: 2025-06-02

Giltig till: 2027-05-28