

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2024-09-30

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2026-09-30

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Revben – konventionell röntgen

Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av revben beroende på frågeställning och anamnes.

För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat innehåll i texten, ändrat ordet film till detektor.

Metodmall

Bildtagning

Destruktioner och myelom.

Vid frakturfrågeställning tas endast lungor, inte revben, såvida inte den granskande läkaren speciellt begär detta.

Vid tveksamheter kontakta radiolog!

Projektion

Vardera sidan undersöks separat. Indikator på eventuellt misstänkt ställe.

Övre frontal

Ryggen mot detektorn. Aktuella sidan vriden cirka 15 grader mot detektorn. Centrera så att costa 1 kommer med på bilden. Exponering under inspiration.



Bildkriterium: Alla revben ovanför diafragma är med på bilden.

Nedre frontal

Rygg mot detektorn. Aktuella sidan vriden cirka 15 grader mot detektorn. Centrera så att costa 12 kommer med på bilden. Exponera under expiration.



Bildkriterium: Alla revben under diafragmahöjd är med på bilden.

Förberedelser Inga.

Relaterad information

Riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Arbetsgrupp

Medicinska processen för konventionell radiologi.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-278

Version: 10.0

Giltig från: 2024-09-30

Giltig till: 2026-09-30