

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-04-03

Innehållsansvar: Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

Giltig till: 2027-04-03

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Ultraljud och allmän patientförberedelse – BFM radiologi

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Omfattande revidering. Styrdokumentet snabbupprättas på grund av kort tillgänglighetstid.

Syfte

Information till remittent/vårdpersonal med syfte att tillse att patienten är korrekt förberedd inför genomförande av ultraljudsleda undersökningar inom radiologi SkaS.

Förutsättningar

Ansvar

Remittenten respektive vårdpersonal ansvarar för att rutinen följs så att patienten på radiologin kan omhändertas och undersökas på ett patientsäkert och optimalt vis.

Avgränsningar

Dokumentet är avsett för vårdpersonal som använder sig av Bild och Funktionsmedicin Radiologi SkaS för undersökningar/punktioner.

Allmänna förberedelser för patient

Förberedelse vuxen	Fasta	Övrig förberedelse
Galla	6 timmar	Patienten får dricka 1 dl vatten

Lever	6 timmar	Patienten får dricka 1 dl vatten
Bukspottkörtel	6 timmar	Patienten får dricka 1 dl vatten
Buk	6 timmar	Patienten får dricka 1 dl vatten
Aorta	6 timmar	Patienten får dricka 1 dl vatten
Mjälte	ingen fasta	
Njure	ingen fasta	Om möjligt inte tömma urinblåsan innan undersökningen Gäller ej transplanterade njurar
Urinblåsa	ingen fasta	Fylld urinblåsa, inte tömma urinblåsan innan undersökningen
Lilla bäckenet	6 timmar	Fylld urinblåsa, inte tömma urinblåsan innan undersökningen
Kärlundersökning (doppler) i buk	6 timmar	
Kärlundersökning (doppler) av portasystemet i buk	6 timmar	
Kärlundersökning (doppler) njurar	6 timmar	

Förberedelse barn	Fasta	Övrig förberedelse
Buk (från 7 år till 18 år)	4 timmar	
Njure/urinblåsa (från 4 år till 6 år)	ingen fasta	Om möjligt inte tömma urinblåsan innan undersökningen
Njure/urinblåsa (från 6 år till 18 år)	ingen fasta	Om möjligt inte tömma urinblåsan innan undersökningen Gäller ej transplanterade njurar

Allmänna förberedelser vid kontrastundersökningar (SonoVue 8 mikroliter/ml)

Förberedelse vuxen	Fasta	Övrig förberedelse
Galla	6 timmar	Rosa/blå PVK, patienten får dricka 1 dl vatten
Lever	6 timmar	Rosa/blå PVK, patienten får dricka 1 dl vatten
Bukspottkörtel	6 timmar	Rosa/blå PVK, patienten får dricka 1 dl vatten
Aorta	6 timmar	Rosa/blå PVK, patienten får dricka 1 dl vatten
Mjälte	ingen fasta	Rosa/blå PVK
Njure	ingen fasta	Rosa/blå PVK
Skrotum	ingen fasta	Rosa/blå PVK

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

Granskad av: Josefine Hätting, (josos), Processchef, Pasi Bauer, (pasba1), Processchef, Åsa Fredriksson, (asafr9), Processchef, Bengt Orrenius, (benor), Processchef, Birgit Edin, (bired10), Processchef, Alexander Alves Wilpart, (alewi1), Processchef, Andreas Englund, (anden8), Processchef, Anne Peters, (annte21), Enhetschef, Cinikka Arthursson, (cinso), Enhetschef, Christian Scharenberg, (chrsc10), Överläkare, Erik Backhaus, (eriba2), Processchef, Fredrik Sahlin, (fresa), Processchef, Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-358

Version: 12.0

Giltig från: 2025-04-03

Giltig till: 2027-04-03