

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-01-16

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2027-01-16

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Ventrikelpassage – konventionell röntgen

Syfte

Radiologisk konventionell metod för undersökning av passage från ventrikel till tunntarm. För bakomliggande, grundläggande information se riktlinje Konventionella röntgenundersökningar.

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll.

Metodmall

Us kod/Us namn

Ventrikelpassage.

Indikation

Oftast postoperativ kontroll (anastomosinsufficiens, läckage eller vid kliniskt tecken på högt hinder).

Förberedelser

Fasta efter klockan 24.

Kontrastmedel

Omnipaque, 240 mgI/ml till vuxna, vid tecken på anastomosinsufficiens. Vid tecken på stenosis, kan man efter att man uteslutit kontrastläckage, fortsätta med en burk E-Z-HD blandat med 0,75 dl vatten.

Förberedelser på lab

Informera patienten om undersökningen.

Bildtagning

Ventrikelprojektioner. Bildtagning sker av radiolog.

Projektioner

Beroende på patientens status. När patienten är i det postoperativa förloppet utförs undersökning i horisontell position av bordet med så mycket vridningar av patienten som möjligt (OBS använd C-båge så lite som möjligt). Om patienten kan dricka kontrast panoramerar man kontrastpassagen genom esofagus ned till ventrikeln. Efter att man har dokumenterat kontrastpassagen genom esofagus kan man eventuellt använda befintlig ventrikelsond och spruta mer kontrast till ventrikeln genom sonden och följa kontrast från ventrikeln till proximala tarmslyngor och dokumentera med bilder i frontal- och vridningspositioner. Om patienten klarar vertikal position av bordet tar man också vridningar i vertikal position av bordet.

Dokumentation i PACS

Sedvanligt ifyllande av undersökningskortet.

Dokumentation

Om kriterier inte uppnås för undersökning ska anledning dokumenteras i aktuell remiss.

Relaterad information

Riktlinje konventionella röntgenundersökningar.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Arthur Adelved, (artad1), Processchef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-371

Version: 8.0

Giltig från: 2025-01-16

Giltig till: 2027-01-16