

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2026-03-29

Innehållsansvar: Anna Johansson, (annjo449), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2028-03-27

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

Akutvagn på interventionscentrum (IVC)

Förändringar sedan föregående version

Uppdaterat utifrån nuvarande verksamhet, dokumentet övertaget av kardiologen, bytet av innehållsansvarig, granskare & godkännare.

Bakgrund, syfte, mål

Att säkerställa så akutvagnen är påfylld med rätt material, enligt innehållsförteckning.

Arbetsbeskrivning

Akutvagn samt defibrillator kontrolleras varje helg av tjänstgörande sjuksköterska.

Första helgen i månaden kontrolleras alla utgångsdatum på läkemedel och förbrukningsmaterial, samt att sugen fungerar.

Efter användande ansvarar teamet på plats för att omgående återställa och fylla på akutvagnen.

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior, om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO

Utförande

På Akutvagnen:

- Philips HEARTSTART MRx med testmotstånd och snabbmanualFunktionskontroll av defibrillator skall göra 1 g/v motståndet **endast** i vid funktionskontroll
Instruktionspärm till defibrillator finns på hylla i akutvagnsnisch.
- Skrivplatta med arbetsblad vid hjärtstopp och handlingsplan vid A-HLR
- Stoppur
- Penna
- Elektrod pads

På IVA skena:

- Blodtrycksmanschett
- Stetoskop

Hängande på droppställning:

- Andningsballong Ambu SPUR 11 med maskstorlek M
- Pocketmask

Hylla:

- Handskar storlek M och XL

Baksidan:

- Hjärtbräda

Vänster sida:

- Kanylburk

Höger sida:

- O2- sug och syrgas
- O2 slang med vit nippel
- Sugkatetrar
 - Vit (12) 2 st
 - Grön (14) 2 st
 - Orange (16) 2 st

Låda 1
Läkemedel

Adrenalin 0,1 mg/ml 10 ml		1 st
Nexodal (Naloxon) 0.4 mg/ml	1ml	2 ampuller
Flumazenil Actavis 0,1 mg/ml	5 ml	1 ampull
Calcium Sandoz 9 mg/ml	10 ml	2 ampuller
Noradrenalin 1mg/ml	4 ml	5 ampuller
NaCl + Minispike PM/Styrkort	50 ml	1 flaska
Anapen Adrenalin 300 µg		2 sprutor
Tablett Betapred 0,5 mg		30 tabletter
Ventoline Evohaler 0,1 mg/ml		
Natriumklorid 0.9 mg/ml	10 ml	10 ampuller
Suxamethonium Aguetant 10 mg/ml	2 ml (2 mån förvaring utanför kylskåp)	2 ampuller
Propolipid 10 mg/ml	20 ml	2 flaskor
Plasmalyte	1000ml	1 påse
Adrenalin 0.1 mg/ml	10 ml	10 ampuller
Cordarone/Amiodaron 50 mg/ml PM/Styrkort	3 ml	3 ampuller
Glucos 50 mg/ml	100 ml	1 flaska
Minispike + 20 ml spruta		1 st
Rosa uppdragningskanyl märklappar		
Atropin 0.5 mg/ml + märklappar	1 ml	3 ampuller
Tribonat	100 ml	2 flaskor
Betapred 4 mg/ml	1 ml	2 ampuller
Solucortef 100 mg		1 flaska

Låda 2
Sprutor,kanyler

Blå PVK	5 st
Rosa PVK	5 st
Grön PVK	5 st
Vit PVK	5 st
Spruta 2 ml	5 st
Spruta 20 ml	2 st
Spruta 10 ml	10 st
Rosa uppdragningskanyl	10 st
Spruta 60 ml	2 st
Infusionsaggregat	2 st
Stasband	1 st
Tejp	1 st
Tork	
Tegaderm i.v.	5 st
Sprutpumps aggregat	2 st
3-vägskran	2 st

Kombistopper	5 st
Backventil	5 st
Märklappar - blandning infusion, Natriumklorid, Stesolid, Atropin	

Låda 3

Andningslåda

Ficklampa		1 st
Spatel		1 st
Xylocain Gel 2 %	10 g	1 st
Svalgtub Vit		1 st
Svalgtub Grön		1 st
Svalgtub Gul		1 st
Svalgtub Röd		1 st
Bitblock		1 st
Spruta kuff	20 ml	1 st
Tejp		1 st
Kantarell Nr 30, 18, 22, 26, 34		1 st (Hämtas från hjärtmedicinsk avdelning)
Thomas tubhållare		1 st
Magills tång		1 st
Peang		1 st
Sax		1 st
Ledare Vit	Får EJ vikas!	1 st
Ledare Gul		1 st
Trachealtub 6	Utan ledare	1 st
Trachealtub 7	Utan ledare	1 st
Trachealtub 8	Utan ledare	1 st
Laryngoskop + blad 3 och 4		
Batteri AA		2 st
Mask 3 och 4		
Deff elektroder		1 förp
EKG elektroder		2 förp
Rakhyvel		2 st
Syrgasmask		
Larynxmask storlek 3 och 4		
Humid - Vent		2 st

Låda 4
Artärnål,
CVK

CVK 16 cm	1 st
CVK 20 cm	1 st
Artärnål	5 st
Introcan Safety 20G 50mm	2 st (Hämtas på op)
Introcan Saftey 20 G 64 mm	2 st (Hämtas på op)
Midline 20 G 10 cm	2 st (Hämtas på op)
Tvättset stort	1 st (Hämtas på IVA)
Tvättset litet	1 st (Hämtas på op)
Artärtryckset	2 st
Natriumklorid 9 mg/ml 500 ml	1 påse
Blodresp. Sprutor arterial blood sampling kit	2 st (Hämtas på PCI-lab)

Arbetsgrupp

HLR-gruppen Kardiologen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Anna Johansson, (annjo449),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Kerstin Larsson, (kerla9), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-378

Version: 11.0

Giltig från: 2026-03-29

Giltig till: 2028-03-27