

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-04-09

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29), Sektionsledare

Giltig till: 2028-05-21

Granskad av: Katarina Andersson, (katan15), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Esofagus, förberedelse, röntgenundersökning - barn

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum.

Syfte

Informationsblad till vårdavdelning vid esofagusröntgenundersökning.

Metod

ESOFAGUS

Röntgenremiss.

Indikation

Främmande kropp.

Läckage – perforation.

Esofagusatresi.

Dilatation (vidgning).

Motorikstörning.

Förberedelse

Informera barnet och föräldrarna om undersökningen.

Barn under 2 år	Bör ej äta och dricka 3 timmar före undersökningen. Om barnet är hungrigt sväljer de lättare kontrast.
Barn över 2 år	Får äta och dricka som vanligt

Tillvägagångssätt

Vid undersökningen får barnet dricka kontrast och bildtagning sker under tiden som barnet sväljer och kontrastvätska passerar genom matstrupen.

Bildtagning sker i ryggläge och sidoläge, eventuellt även stående.

Undersökningstid

Cirka 45 minuter.

Eftervård

Ingen speciell eftervård krävs.

Övriga Upplysningar

Kontrastvätskan kan smaksättas med koncentrerad saft eller chokladpulver.

Vid undersökning av mindre barn är det nödvändigt att en vuxen är med under bildtagningen. Ett välbekant ansikte innebär trygghet för barnet.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Ann-Charlotte Andersson, (annan29),
Sektionsledare

Granskad av: Katarina Andersson, (katan15), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-4

Version: 5.0

Giltig från: 2026-04-09

Giltig till: 2028-05-21