

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-03-09

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Giltig till: 2028-03-13

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Perkutant transhepatiskt dränage (PTD), permanent stent

Förändringar sedan föregående version

Förlängt giltighetsdatum. Reviderat textinnehåll. Ny innehållsgranskare.

Syfte

Instruktion riktad till personal verksam inom Intervention, Bild och funktionsmedicin, Skövde. Undersökning/procedur för inläggning av permanent stent.

Förutsättningar

Ansvar

Remittenten ansvarar för att remissen innehåller sådan information så att lämplig metod att utföra undersökning och/eller behandlande procedur på kan avgöras.

Undersökande och/eller behandlande läkare skall utföra undersökning eller procedur enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.

Ansvar enligt särskild rutin arbetsbeskrivning: [hybridsal, – arbetsbeskrivning för sjuksköterska, undersköterska](#)

Avgränsningar

Dokumentet gäller för personal med placering inom Intervention, Bild och funktionsmedicin radiologi SkaS vid prioritering, berättigandebedömning, uppdukning, utförande och bedömning.

Utrustning

Siemens Artis Pheno

Annan kringutrustning som är nödvändig för ingreppet.

Utförande

PTC med externt dränage med inläggning av permanent stent.

PTC med internt dränage med inläggning av permanent stent.

Undersökningsrum: SKASS OPHYB7
SKASS OPHYB8

Patientförberedelse på avdelningen: Ingreppet utförs i narkos.
Operationsanmälan skrivs av remitterande klinik i Orbit.

Transport i säng.

Material: **490 570 PTC med externt dränage/endoprotes med inläggning av stent, permanent.**
Uppdukningsset: PNP/PTD Skövde.
Introducer 8 Fr hör med interventionist vilken längd.
Ledare enligt önskemål från interventionist till exempel Amplatz.
Kateter, enligt önskemål från interventionist.
Stent (längd, diameter beslutas av interventionist).
Ev Manometer.
Ev Ballong (längd, diameter enligt önskemål från interventionist).
Ev PNP kateter 8 Fr.
Ev Fixeringsförband.

491 570 PTC med internt dränage/endoprotes med inläggning av stent, permanent.
Uppdukningsset PNP/PTD Skövde.
Introducer 8 Fr, hör med interventionist vilken längd.

	<p>Ledare enligt önskemål från interventionist till exempel Amplatz.</p> <p>Kateter, enligt önskemål från interventionist.</p> <p>Stent (längd, diameter enligt önskemål från interventionist).</p> <p>Ev Manometer.</p> <p>Ev Ballong (längd, diameter enligt önskemål från interventionist).</p> <p>Ev Galldränagekateter 8 Fr.</p> <p>Ev Fixeringsförband.</p>
Dokumentation i Melior:	<p>Öppna upp mallen rtg: intervention i Melior fyll i protokollet och signera.</p>
Patient förberedelser på lab:	<p>Steriltvätt övre buk. Ta bort gamla klisterrester med sterilium. Tvätta PTD katetern och runt denna noga med Descutan svamp 4%, därefter med Klorhexidin sprit 5 ml/ml. Armstöd med trycksårsprofylaxkuddar sätts på plats.</p> <p>Placera narkosskena och armbord på röntgenbord.</p>
Positionering av Pheno:	<p>Bordet vinklat till 0 grader.</p> <p>Patienten liggande Head first – Supine, så högt upp på bordet som möjligt.</p> <p>Röntgenröret ska vara inställt på Left side.</p> <p>Styrkonsol på höger sida om patienten.</p> <p>Läkaren och assisterande sjuksköterska på patientens högra sida. Narkosapparat på patientens högra sida, vid huvudänden.</p>
Tvätt:	<p>Descutan svamp 4 % + Klorhexidin sprit 5 mg/ml.</p>
Läkemedel:	<p>NaCl 500 ml.</p>
Kontrastmedel:	<p>Visipaque 270 mgI/ml (50 ml).</p>
Kontraindikationer:	<p>Mycket dåliga blödningsprover ska diskuteras med remitterande läkare - vitalindikation.</p>
Dokumentation/ Programval:	<p>PTD</p>

Dokumentation i
PACS:

Enstaka bilder.

Dokumentation av kontrastmedel och
mängd.

PTC med externt dränage med inläggning av
stent 490 570.

PTC med internt dränage med inläggning av
stent 491 570.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Gunilla Björck, (gunbj3), Sektionsledare

Granskad av: Filip Brandberg, (filbr1), Specialistläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-404

Version: 11.0

Giltig från: 2026-03-09

Giltig till: 2028-03-13