

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-03-24

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5), Röntgensjuksköterska

Giltig till: 2028-03-24

Granskad av: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Bokning av datortomografiundersökning - BFM radiologi

Förändringar sedan föregående version

Anpassningar efter nya regionala/nationella krea-riktlinjer.

Syfte

Hur man bokar datortomografiundersökningar inom Bild och Funktionsmedicin Radiologi.

Utförande

När det står vid undersökningskoden, att radiolog ska vara med och diskutera protokoll eller godkänna bilder, ska 5 minuter läggas på undersökningstiden + kontrastkallelse.

Vid tolk ska 5 minuter läggas på på undersökningstiden.

Sambokas flera undersökningskoder läggs 10 minuter på undersökningstiden.

Svårstucken patient +20 minuter på undersökningstiden. Lift +10 minuter på undersökningstiden.

Var god se pm "[Kontroll/handläggning av kreatinin i samband med bokning av undersökning med jodkontrast](#)", för information om vilka patientgrupper där kreatininvärde krävs.

Elektiva remisser, där uppgift om kreatinin (enligt riktlinjer) saknas återsändes, utöver de grupper av remisser där logistiska orsaker gör att röntgen själva ombesörjer att skicka labremiss till patienten (väntelista och kontroller).

Gärna <2 vecka gammalt kreatininvärde, men <3 månader kreatinin är acceptabelt såtillvida inte aktuell anamnes vid undersökningstillfället inger misstanke om att njurfunktionen kan ha förändrats. Patienter som är under behandling med *cytostatika/cellgift* ska ha ett <2 veckor gammal krea.

Akuta/inneliggande patienter ska ha ett P-kreatinin <24 timmar gammalt. Vid låg misstanke om njurfunktionsnedsättning kan man ev. acceptera ett kreatinin som är 2-3 dagar gammalt, prata med radiolog. Nytt kreatinin ska finnas om patienten gjort datortomografi med kontrast efter provet.

Undersökning

Kod		Pacs namn	Pok	Kallelse	Skövde	Lidköping	Iv +K
805A	805115	DT tänder		1	15	15	0
806N	806000	DT sinus		1	15	15	0
806S	806000	DT sinus		1	15	15	0
806L	806706	DT sinus, lågdos		1	15	15	0
808L	808014	DT skalle, ansikte 3D plastikkirurgi		1	15	15	0
809A	809000	DT ansikte		1	15	15	0
809IPS	809000	Dt Ansikte		1	15	15	0
809B	809800	DT ansikte med iv kontrast		2	20	20	Ja
810A	810000	DT hjärna		1	15	15	0
810B	810800	DT hjärna med iv kontrast		2	20	20	Ja
810AB	810900	DT hjärna utan och med iv kontrast		2	20	20	Ja
810AC	810208	Dt hjärna utan kontrast och angio med kontrast		2	20	20	ja
810C	810207	Dt hjärna angio med kontrast		2	20	20	ja
810AD	810208	DT hjärna utan kontrast och angio med kontrast		2	20	20	Ja
810D	810207	Dt hjärna angio med kontrast		2	20	20	ja
810H	810706	DT hjärna, lågdos		1	15	15	0
812A	812000	DT orbita		1	15	15	0
812B	812800	DT orbita med iv kontrast		2	20	20	Ja
812AB	812900	DT orbita utan och med iv kontrast		2	20	20	Ja
812D	810900 812800	DT hjärna utan och med iv kontrast, DT orbita med iv kontrast		2	20	20	Ja
814D	810900 814800	DT hjärna utan och med iv kontrast, DT hypofys med iv kontrast		2	20	20	Ja
816A	816000	DT temporalben, öra		1	15	15	0
816AB	816900	DT temporalben, öra utan och med iv kontrast		2	20	20	Ja
817A	817000	DT käkleder		1	15	15	0
818A	818000	DT hals		1	15	15	0
818B	818800	DT hals med iv kontrast		2	20	20	Ja
818C	818207	DT hals, angio med kontrast		2	20	20	Ja
819D	819802	DT tyreodea paratyreoidea med kontrast, flerfas		2	20	20	Ja
820A	820000	DT halsrygg		1	15	15	0

Kod		Pacs namn	Pok	Kallelse	Skövde	Lidköping	Iv +K
820L	820706	DT halsrygg, lågdos		1	15	15	0
822A	822000	DT brösttrygg		1	15	15	0
822D	822000	DT brösttrygg		1	15	15	0
822L	822706	DT brösttrygg, lågdos		1	15	15	0
824A	824000	DT ländrygg		1	15	15	0
824D	824000	DT ländrygg		1	15	20	0
824L	824706	DT ländrygg, lågdos		1	15	15	0
837L	837056	DT hel rygg skolios		1	15	15	0
828A	828000	DT sakroiliakaleder		1	15	15	0
830A	830000	DT thorax		1	15	15	0
830B	830800	DT thorax med iv kontrast		2	20	20	Ja
830L	830706	DT thorax, lågdos		1	15	15	0
830E	830811	DT thorax med iv kontrast, peroral kontrast i esofagus eller sond		2	20	20	Ja
830V	830800	DT thorax med kontrast		2	20	20	ja
830X	830645	DT thorax, biopsi. <i>Alltid i samråd sektionsledarna specialtider Kallas av lungmottagningen tfn 32552 , Blödningsprover.</i>		10	60		0
831A	831290	DT hjärta EKG-triggning (kalciumscore). <i>Kallas i samråd med rtg ssk.</i>		1	20		0
831B	831800	DT hjärta med i v kontrast (lungven). <i>Kallas i samråd med rtg ssk.</i>		14	30		ja
831AC	831974	Dt hjärta utan och med iv kontrast, EKG-triggning . <i>Kallas i samråd med ssk. 2 timmar innan us .</i>		13	30		ja
831C	831874	Dt hjärta med iv kontrast, EKG-triggning <i>Kallas i samråd med ssk. 2 timmar innan us</i>		13	30		Ja
831E	831974	DT Hjärta utan och med iv.kontrast EKG-triggning <i>Kallas i samråd med rtg.ssk.</i>		14	30		Ja
831F	831874	DT hjärta med iv kontrast, EKG-triggning <i>Kallas i samråd med rtg,ssk.</i>		14	30		Ja
832A	832000	DT lungor, HRCT		1	15	15	0
833C	831974 839800	DT Hjärta utan och med iv,kontrast EKG-triggad DT Aorta med iv.kontrast. <i>Kallas i samråd med rtg,ssk.</i>		14	30		Ja

Kod		Pacs namn	Pok	Kallelse	Skövde	Lidköping	Iv +K
838C	838207	DT lungartär, angio med kontrast		2	20	20	ja
838C dual	838272	DT lungartär, angio med kontrast, dubbelenergi <i>Endast dubbelenergimaskiner</i>		2	20		Ja
839A	839000	DT aorta hela		1	15	15	o
839C	839800	DT aorta hela med iv kontrast		2	20	20	Ja
839AC	839900	DT aorta hela utan och med iv kontrast		2	20	20	Ja
839APC	839900 838207	DT aorta hela utan och med iv kontrast, DT lungartär, angio med kontrast		2	20	20	Ja
839E	851802	DT aorta buk med iv kontrast flerfas		2	20	20	ja
840A	840000	DT buk		1	15	15	o
840B	840801	DT buk med iv, kontrast och peroralt vatten(kontrast)	2 tim	11	20	20	ja
840GB1	840801	DT buk med iv kontrast och peroral kontrast <i>kallas 45 min innan</i>	45 min	2	30	30	ja
840GB2	840805	DT buk utan och med i v kontrast peroral kontrast <i>kallas 30 min innan</i>	30 min	2	30	30	ja
840B-dual	840872	DT buk med iv kontrast, dubbelenergi	2 tim	11	20		ja
840CV	840802	DT buk med iv kontrast, flerfas		2	20	20	ja
840G	840902	DT buk utan och med iv kontrast, flerfas		2	20	20	ja
840H	840142	DT buk, provokation		1	15	15	o
840L	840706	DT buköversikt		1	15	15	o
840O	840800	DT buk med iv kontrast		2	20	20	ja
840P	840000 840891	DT buk DT buk med intraperitoneal kontrast (via njurmed) <i>Bokas vid två tillfällen</i>		1	15	15	o
840X	840645	DT buk biopsi <i>Kallas i samråd med sektionsledarna specialtider Kallas av ansvarig mottagning tfn 32552 , Blödningsprover.</i>			60		
840 STASS	840000f	DT buk , forskning (<i>studiepat sambokas med 890B</i>)			10		
840V	840800	DT buk med iv kontrast		2	20	20	ja
841A	841000	DT buk övre delen	30 min	12	15	20	o
841B	841800	DT buk övre delen med iv kontrast	30 min	12	20	20	ja
841D	841902	DT buk övre delen utan och med iv kontrast, flerfas	30 min	12	20	20	ja
841E	841902	DT buk övre delen utan och med iv kontrast, flerfas	30 min	12	20	20	ja
841F	840902	DT buk utan och med iv kontrast, flerfas	30 min	12	20	20	ja

Kod		Pacs namn	Pok	Kallelse	Skövde	Lidköping	Iv +K
848K	848900	DT kolon utan och med iv kontrast (endast på kolontider)		9	40	40	ja
849R	849898	DT sigmoideum och rektum utan och med rektal kontrast <i>Bokas i samråd med ssk lab. Skriv i kallelsen att kontrast kommer att ges via ändtarmen.</i>		1	30	30	o
852A	852706	Dt njurar och urinvägar, urinvägsöversikt		1	15	15	o
852A dual	852772	DT njurar och urinvägar, urinvägsöversikt, dubbelenergi		1	15		o
852BU	840802	Dt buk med iv kontrast, flerfas		2	40	40	ja
852C	852207	DT njurar och urinvägar, angio med kontrast		2	30	30	ja
852D	852902	DT njurar och urinvägar utan och med iv kontrast, flerfas		2	25	25	ja
852T	852902	DT njurar och urinvägar utan och med iv kontrast, flerfas		2	25	25	ja
852U	852900	DT urografi utan och med iv kontrast		2	25	25	ja
853A	853000	DT binjurar		1	15	15	o
853AB	853900	DT binjurar utan och med iv kontrast		2	20	20	ja
854P	854000	DT bäckenmätning		1	15	15	o
855A	855884	DT buk nedre delen med peroral kontrast	2 tim	7	15	15	o
855B	855801	DT buk nedre delen med iv och peroral kontrast	2 tim	3	20	20	ja
856U	856994	DT urinblåsa utan och med kontrast i blåsan <i>Bokas i samråd med rtg ssk kallas via urologen för kateter</i>			40	40	o
860A		DT skelett		1	15	15	o
860AB		DT skelett utan och med iv kontrast		2	20	20	ja
860B		DT skelett med iv kontrast		2	20	20	ja
873C	873207	DT arm, angio med kontrast		2	30	30	ja
874A	874056	DT nedre extremitet, vinkel- och eller rotationsbestämning		1	15	15	o
874L	874076	DT nedre extremitet, mätning av längd eller avstånd		1	15	15	o
875C	875207	DT bäcken ben, angio med kontrast		2	30	30	ja
890A	830000 840000	DT Thorax DT buk		1	15	15	o
890B	830800 840801	DT Thorax med iv.kontrast DT Buk med iv. Kontrast och peroral vatten		11	20	20	ja

Kod		Pacs namn	Pok	Kallelse	Skövde	Lidköping	Iv +K
890O	830800 840800	DT Thorax med iv.kontrast DT Buk med iv. Kontrast		2	20	20	ja
891M	891000	DT helkropp myelomskelett (ej SDT3)		1	20	20	o
892B	818800 830800	DT hals med iv kontrast DT thorax med iv kontrast		2	20	20	ja
893B	830800 841800	DT Thorax med iv.kontrast DT Buk Övre med iv. Kontrast		2	20	20	ja
894D	830800 840802	DT Thorax med iv.kontrast DT Buk med iv kontrast, flerfas		11	20	20	ja
895B	818800 830800 840801	DT hals med ivkontrast DT thorax med iv kontrast DT buk med iv och peroral vatten (kontrast)		11	20	20	ja

1. Utan kontrast
2. Med iv kontrast
3. Med iv kontrast, med per oral kontrast 2 tim, fasta
4. Med iv kontrast, med per oral kontrast 2 tim, fasta, dricka på avdelningen
5. Utan iv kontrast, med per oral kontrast 2 tim, fasta, dricka på avdelningen
6. Med iv kontrast, med per oral kontrast 0,5 tim, fasta, dricka på avdelningen
7. Utan iv kontrast, med per oral kontrast 2 tim, fasta
8. Utan iv kontrast, med per oral kontrast 0,5 tim, fasta, dricka på avdelningen
9. Kolon
10. Punktion
11. Med iv kontrast, Vatten per oral 2 tim
12. Med iv kontrast, Vatten per oral 0,5 tim
13. Hjärta med kallelse 2 tim innan undresökning
14. Hjärta med iv kontrast

L_DT SIL

Sblå_DT KSS Blå

Sgul_DT KSS gul

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Eva Högström, (evaho5),
Röntgensjuksköterska

Granskad av: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-55

Version: 23.0

Giltig från: 2026-03-24

Giltig till: 2028-03-24