

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2025-06-10

Innehållsansvar: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Giltig till: 2027-06-10

Granskad av: Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

# Premedicinering med betablockad

## Förändringar sedan föregående version

Nytt styrdokument

### Bakgrund/Syfte

Seloken inför DT hjärta / kranskärl – generell ordination för DT sköterskor

Seloken ges i syfte för att stabilisera och sänka hjärtfrekvensen inför EKG-triggad hjärtundersökning med iv kontrast. Önskvärd hjärtfrekvens är ca 50-55.

Rutinen möjliggör för röntgensjuksköterskor att – under givna förutsättningar - på generell ordination ge tabl. Seloken. Seloken ges då ca 2 timmar innan scan.

### Utförande

1. Kontrollera att det finns tydlig information i remissen huruvida remittenten/kardiologen godkänner att vi får ge betablockad, läs även i prio-anteckningen.
2. Ta puls och blodtryck när patienten anländer till DT-lab. Upprepa mätningen efter några minuter. Om patienten har hög puls och verkar uppvarvad kan det vara bra att vänta lite längre innan ”omtag” så hen hinner varva ned. Notera även om det märks en tydlig oregelbundenhet i pulsen.
3. Om patienten ligger på gränsen till att inte behöva betablockad alls, kan ev. oregelbundenhet göra att man ändå vill ge en liten dos Seloken, rådfråga Radiolog.
4. Om systoliska trycket/övertrycket ligger under 110 mm Hg så skall radiolog rådfrågas om dosering av Seloken.

5. Om systoliska trycket/övertrycket ligger över 110 mm Hg och patienten hamnar i gränsområde mellan två "puls-intervall" kan - vid osäkerhet - radiolog rådfrågas om dosering av Seloken.
6. Om systoliska trycket/övertrycket ligger över 110 mm Hg och patienten hamnar i ett tydligt "puls-intervall" kan ssk ge Seloken utan att rådfråga radiolog. Följ då nedanstående ordinationer.

### **Generell ordination av tablett Seloken i olika "pulsintervall"/hjärtfrekvenser, efter genomgång av ovanstående punkter**

- Puls 55 – 59, Tabl. Seloken 25 mg
- Puls 60 – 65, Tabl. Seloken 50 mg
- Puls över 65, Tabl. Seloken 100 mg

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

**Granskad av:** Karin Wennerstrand, (karwe5), Överläkare

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-655

**Version:** 2.0

**Giltig från:** 2025-06-10

**Giltig till:** 2027-06-10