

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Giltig från: 2024-11-08

Giltig till: 2026-11-08

Mellannålspunktion av halsens mjukdelar, ultraljud – förberedelse och eftervård

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum i väntan på revidering.

Syfte

Information till remittent/vårdpersonal för att underlätta genomförande av ultraljudsledd undersökning med mellannålspunktion av halsens mjukdelar.

Förutsättningar

Ansvar

Remittenten respektive vårdpersonal ansvarar för att rutinen följs så att patienten på radiologin kan omhändertas och undersökas på ett patientsäkert och optimalt vis.

Avgränsningar

Dokumentet är avsett för vårdpersonal som använder sig av Bild och Funktionsmedicin Radiologi SkaS för undersökningar/punktioner.

Arbetsbeskrivning för remittent/vårdpersonal

Förberedelser patient

Mellannålspunktion av halsens mjukdelar utförs polikliniskt.

Narkos

Om punktion skall utföras i narkos på operation görs anmälan i Orbit av remittent samt kontakt tas med ultraljudskoordinator för kännedom.

Ultraljudskoordinator tar kontakt med operation för samordning.

Antikoagulantia

Observera att det på remissen skall framgå om patienten behandlas med antikoagulantia.

Remittenten har ansvar att följa de riktlinjer som finns i vårdprogram gällande mindre kirurgi för NOAC och tillse att patienten är i optimalt tillstånd för att genomgå mellannålspunktion.

Vid förhöjd blödningsrisk utförs inte punktionen om inte den kliniska indikationen motiverar ett ökat risktagande. Vid behov tas kontakt med remittent för gemensamt ställningstagande.

Om patienten behandlas med läkemedel som ökar blödningsrisken, ansvarar remittent för att detta sätts ut innan provtagningen alternativt ersätts med annan koagulantia.

Remiss

Remiss för PAD (histopatologi) ska fyllas i av remittenten (patientuppgifter och anamnes).

Den skickas till ultraljudet och ska finnas vid punktionstillfället.

Utrustning

Provtagningsrör.

Vid histologisk punktion tillhandahåller röntgen provtagningsröret (Formaldehydlösning 4% Buffrad).

Arbetsbeskrivning för ultraljudspersonal

Remiss

Utförande ultraljudsläkare dokumenterar relevanta uppgifter från punktionen på PAD-remissen.

Provtagningsrör/objektglas

Vid histologisk punktion tillhandahåller röntgen provtagningsröret (Formaldehydlösning 4% Buffrad).

Innan märkning av prover sker skall patient-ID kontrolleras igen.

Ansvarig personal på ultraljudslabb märker provtagningsrör med patientdata och anger på PAD-remissen hur många rör som skickas för analys.

Ansvarig personal anger även sitt namn och ultraljudets telefonnummer på remissen.

Om patienten kommer polikliniskt tillser ultraljudspersonalen att prover och remiss skickas iväg för analys.

Om patienten är inlagd på vårdavdelning/mottagning tillser avdelnings/mottagningspersonalen att prover och remiss skickas iväg för analys.

Relaterad information

Vårdprogram för NOAC.

Arbetsgrupp

~~Anders Nissborg överläkare kirurgi, Dan Öberg överläkare öron-näs-hals, Stina-Britta Haux överläkare radiologi, Marie Frisell enhetschef KI.~~

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Sofia Thimberg, (softh3), Sjuksköterska

Granskad av: Stina-Britta Haux, (stiha5), Överläkare, Dan Öberg, (danob), Överläkare

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-9

Version: 4.0

Giltig från: 2024-11-08

Giltig till: 2026-11-08