

Gäller för: Skaraborgs Sjukhus

Innehållsansvar: Alexander Johansson, (alejo11), Specialistläkare

Granskad av: Caroline Bertills, (carbe17), Processchef

Godkänd av: Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

Giltig från: 2024-10-17

Giltig till: 2026-10-16

# DVT uppföljning – ansvarsfördelning mellan vårdgivare.

## Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument

## Bakgrund och syfte

Uppföljning av konstaterad DVT i primärvården Skaraborg och SkaS.

Denna rutin gäller som komplement till det regionala vårdprogrammet om tromboembolism.

## Arbetsbeskrivning

### Följande patienter följs upp på medicinmottagningen:

- DVT ovan knä med symptom.
- Ovan ljumsknivå.
- Lungemboli med mer än lindriga symptom.
- Massiv lungemboli.
- Patienter som ska genomgå koagulationsutredning.

### Följande patienter följs upp inom primärvård:

- DVT nedom knä.
- Muskelventrombos.
- Tromboflebit med påvisad trombos (SVT).
- Icke massiv lungemboli med högst lindriga symptom.
- Patient inom palliativ vård eller där andra åtgärder ej kan bli aktuella.

### **Patienter med PAL inom annan klinik inom SkaS:**

- Patienter med trombos i samband med kirurgi, som uppträder inom fyra veckor postoperativt (28 dagar) följs upp av respektive klinik.
- Om patienten har en PAL för en annan sjukdom, till exempel malignitet, njursjukdom eller reumatisk sjukdom följs patienten upp av respektive klinik.
- Specialistmödravård för gravida kvinnor.

## För vårdgivare

Västra Götalandsregionen har framarbetat ett omfattande vårdprogram för venös tromboembolism, bland annat DVT. Vårdprogrammet innehåller en detaljerad algoritm för utredning och behandling som bör följas och när patienten ska utremitteras till primärvården. För ytterligare information, vägledning inför utredning och detaljerad beskrivning av ordinationer och dosering, se regionens vårdprogram: [Venös tromboembolism och antikoagulantibehandling hos vuxna och vid graviditet \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

\* Vid svåra eller oklara fall av patienter som har sin PAL utanför medicinmottagning är ni välkomna med en remiss till trombosmottagningen (medicinmottagningen Skövde) för rådgivning.

## Uppföljning

Vid behov

## Relaterad dokument

[Venös tromboembolism och antikoagulantibehandling hos vuxna och vid graviditet \(vgregion.se\)](http://vgregion.se)

## Arbetsgrupp

Beshoy Shehata, ST-läkare internmedicin, VO7 Skaraborgs Sjukhus Skövde.  
Alexander Johansson, specialistläkare internmedicin VO7 Skaraborgs Sjukhus Skövde.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** Skaraborgs Sjukhus

**Innehållsansvar:** Alexander Johansson, (alejo11), Specialistläkare

**Granskad av:** Caroline Bertills, (carbe17), Processchef

**Godkänd av:** Christer Printz, (chrpr), Chefläkare

**Dokument-ID:** SKAS9708-397730295-45

**Version:** 1.0

**Giltig från:** 2024-10-17

**Giltig till:** 2026-10-16