

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2026-05-13

Innehållsansvar: Anna Johansson, (annjo449), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2028-05-13

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

# Vård av gravida samt handläggning vid hjärtstopp – kardiologisk slutenvård

Förändringar sedan föregående version  
Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Att beskriva rutin när gravid vårdas på kardiologen samt handläggning vid hjärtstopp av gravid.

## Arbetsbeskrivning

*Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.*

### **När GRAVID vårdas på Kardiologen**

- Meddela Koordinator på förlossningen på **tel. 31440** att en gravid (från vecka 24 + 0) vårdas på avdelningen.
- Meddela Koordinator på förlossningen när den gravida lämnar avdelningen

### **Rutin vid hjärtstopp:**

- **LARMA** för hjärtstopp och perimorten sectio samtidigt!
- **RING:**

**1) Förlossnings Jour tel. 78299**

**2) Koordinator förlossningen tel. 31440**

Tala om för båda vart man befinner sig samt anledning till att man ringer. De ser till att rätt utrustning och personal kommer på plats!

- **Sidoförflytta uterus** åt vänster 30 grader – lägg föremål under höger höft
- **PÅBÖRJA A-HLR:**

Samma regler för defibrillering, intubation och läkemedel som för vuxen-HLR

- **Max 4 min. HLR utan ROSC** – därefter görs:
- **Perimortem sectio** – för att rädda modern!

Från graviditetsvecka 24 – övervägs från vecka 20.

Sectio görs där patienten befinner sig – även på golvet.

Häll sprit på magen.

## Arbetsgrupp

HLR- gruppen Kardiologen SkaS Skövde

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Kard Inf Hud Njur Gastro

**Innehållsansvar:** Anna Johansson, (annjo449),  
Specialsjuksköterska

**Granskad av:** Erik Frick, (erifr), Processchef

**Godkänd av:** Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9709-121726567-102

**Version:** 6.0

**Giltig från:** 2026-05-13

**Giltig till:** 2028-05-13