

Gäller för: VE Akutmott Ambulans, VE Kard Inf Hud Njur Gastro
Innehållsansvar: Ann-Katrin Nordblom, (annno29), Specialsjuusköterska
Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef
Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-02-24

Giltig till: 2027-02-24

Ablation av arytm, telefonrådgivning efter ingrepp - kardiologi

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Kateterablation används som behandling för individer med frekvent hjärtklappning, särskilt för dem där läkemedel inte fungerar eller ej tolereras.

Om patienten får besvär efter behandling ska samma rådgivning kunna ges oavsett vilken vårdinstans som kontaktas.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Möjliga komplikationer

- Blödning (insticksställe oftast höger ljumske)
Vid mindre blödning: råd patienten att söka läkare på närmaste Vårdcentral nästa dag om blödningen ej avstannat.
- Vid hematom (svullnad) och smärta sök närmaste akutmottagning.
Patienten ska ej köra bil själv. Ambulans vid påverkad patient, oftast ej nödvändigt.
- Vid ihållande hjärtklappning eller svimning efter ingreppet rekommenderas patienten söka närmaste akutmottagning omgående.
Patient ska ej köra bil själv.

- Vid återfall av korta hjärklappningsattacker (några minuter) råd patienten kontakta Hjärtmottagningen, SkaS Skövde kontorstid, tele 0500-431343.
- Lindrig bröstsmärta är vanligt förekommande och kan vara andningskorrelerad. Patienten ges rådet att ta smärtstillande regelbundet (antiinflammatoriskt preparat Ipren, Brufen osv). Smärtan brukar försvinna efter 3-4 dagar, om smärtan kvarstår eller blir intensiv uppmanas patienten ringa Hjärtmottagningen, SkaS Skövde.
- Patient som genomgått flimmerablation och inom en period av 3-4 dagar efter ingreppet upp till 8 veckor med följande symtom: Feber, sväljningssvårigheter, intensiv bröstsmärta. Uppmana patienten att söka akutmottagningen, SkaS Skövde omgående. Ambulans vid påverkad patient.

Arbetsgrupp

Ablationsteamet, Kardiologkliniken SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Akutmott Ambulans, VE Kard Inf Hud Njur
Gastro

Innehållsansvar: Ann-Katrin Nordblom, (annno29),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-17

Version: 9.0

Giltig från: 2025-02-24

Giltig till: 2027-02-24