

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-08-27

Innehållsansvar: Anna Johansson, (annjo449), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-08-27

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Akut beställning av blod på angiolab-kardiologi

Revideringar i denna version

Förläng giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Beskriva hur man handlägger akut beställning av blod på angiolab

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Vid urakut behov av blod:

- 1. Ring blodcentralen 31283 (oavsett tid på dygnet)**
 - 2. Beställ ordinerat antal påsar 0-negativt blod (kan ges till alla oavsett blodgrupp)**
 - 3. Hämta det beställda blodet på blodcentralen. Dagtid valfri ledig person på IVC. Jourtid ring v.b till HIVA 31590 och be någon från avd 32 komma med blodet omgående.**
-

I ett lugnare skede:

4. Kontrollera om patienten är blodgrupperad via Melior (länk finns under externa program - blodgruppering)
5. Om patienten INTE är blodgrupperad, gör detta. På stickvagnen finns långt lila rör samt pappersremiss märkt "blodcentralen".
 - A. Tag två rör, ett till blodgruppering och ett till BAS-test.
 - B. Skriv 2 pappersremisser.
 - C. Remisserna MÅSTE sedan skrivas under av 2 olika SSK (en ssk/remiss)
6. Om patienten är blodgrupperad.
 - A. Tag BAS-test (långt lila rör samt pappersremiss märkt "blodcentralen")
 - B. Lämnas sedan till blodcentralen om möjligt när det beställda blodet hämtas.
 - C. Beställ sedan blod med rätt blodgrupp v.b på BAS-test remissen

Efter avslutad infusion skall blodet rapporteras till blodcentralen. Om blodcentralen fått ett personnummer i samband med beställningen är blodet med största sannolikhet "kopplat" till patienten och rapporteras som vanligt via InterInfo. Har blodet inte kopplats till patienten är

följesedeln som kommer med påsen blank. denna skall då fyllas i och returneras till blodcentralen så kopplar de ihop patienten och blodet i efterhand så att de sedan går att rapportera det. Observera att de infunderade påsarna skall spara i kyl 24 h enligt gängse rutin.

Rör till blodgruppering samt remisser finns att fylla på från avd 32

Det finns alltid 4 påsar 0-neg blod redo på blodcentralen.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Anna Johansson, (annjo449),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-20

Version: 3.0

Giltig från: 2025-08-27

Giltig till: 2027-08-27