

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-05-19

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34), Specialsjuksköterska

Giltig till: 2027-05-19

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

PCI- larm – knapplarm inom hjärtintensivvård

Revideringar i denna version

Förlängd giltighet.

Bakgrund, syfte och mål

Veta när och hur man ska aktivera PCI-larmet.

Arbetsbeskrivning

Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.

Larmet aktiveras av sjuksköterska på hjärtintensiven eller IVC efter följande förutsättningar:

- Kardiologjouren har i samråd med PCI-operatör bestämt att patient med ST-höjnings infarkt på EKG ska bli föremål för direkt-PCI.
- Efter beslut meddelar kardiologjouren HIA eller i vissa fall IVC om att larmet ska aktiveras och vid vilken tid patienten beräknas ankomma till IVC.
- Sjuksköterskan aktiverar larm med korrekt tidsangivelse.

PCI-larmet har tre tidsangivelser som meddelar tiden när PCI-personalen ska infinna sig på IVC för att ta emot patienten:

- 0 minuter
- 15 minuter
- 30 minuter

PCI-larmet går ut till följande personer:

- PCI-operatör
- PCI-sköterska på kardiologen
- PCI-sköterska på röntgen

Arbetsgrupp

PCI-teamet, Kardiologkliniken SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Maria Stolt Toremark, (marst34),
Specialsjuksköterska

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15),
Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9709-121726567-85

Version: 7.0

Giltig från: 2025-05-19

Giltig till: 2027-05-19