

Gäller för: VE Kir Uro Pall Onkologi

Giltig från: 2025-12-10

Innehållsansvar: Anna-Sofia Hanna, (ansha7), Stomiterapeut

Giltig till: 2027-12-10

Granskad av: Bengt Orrenius, (benor), Processchef

Godkänd av: Jenny Berg, (jenbe), Verksamhetschef

Stomi sedan tidigare - omhändertagande

Förändringar sedan föregående version

Nytt styrdokument

Bakgrund och syfte

Människor med stomi har ett behov av att byta sitt stomibandage regelbundet. Till vardags klarar de flesta att byta sitt stomibandage självständigt men sjukdom som medför sjukhusvård kan innebära att förmågan att ta hand om sin stomi tillfälligt eller permanent förändras.

Utförande

Vid inläggning ska alltid en stomivårdsmall öppnas.

Stomibandage har olika bytesfrekvens beroende på vilken typ av bandage som används.

Bandage	Rekommenderad bytesfrekvens
1-dels tömningsbar	Dagligen
1-dels sluten	När det kommit avföring, normalt ca 1-3 ggr/dygn men kan även bli fler
2-dels platta med tömningsbar påse	Plattan byts efter 2-3 dagar, påsen byts dagligen

Bandage	Rekommenderad bytesfrekvens
2-dels platta med sluten påse	Plattan byts efter 2-3 dagar, påsen byts vid behov när det kommit avföring

När stomibandaget byts är det viktigt att visa respekt för den personliga integriteten.

Bytet sker enligt rutiner i vårdhandboken och i samråd med patienten när detta är möjligt. Se följande länkar om du känner dig osäker vid omläggning:

[Axotan AB - YouTube](#) – filmer om hur ett stomibandage byts

[dansac kolostomivrd 2020 online.ashx](#) information om kolostomi samt bildstöd för omläggning

[dansac ileostomivrd 2020 online.ashx](#) information om ileostomi samt bildstöd för omläggning

[Urostomi Praktisk-handledning Final Optimized.pdf](#) information om urostomi samt bildstöd för omläggning

Stäm av dagligen med patienten så att aktuellt stomimaterial finns att tillgå samt om patienten önskar hjälp med byte eller klarar att byta självständigt.

Om stomimaterial saknas, kontaktas stomiterapeuten per telefon på vardagar och kirurgiavdelningen på helger. Om det är möjligt är det bra om anhörig kan komma med det stomimaterial som patienten har hemma.

Vid lång vistelse på vårdavdelning måste material beställas från patientens hjälpmedelskort till avdelningen. Detta sker via Skövdedepån på tel: 010-4413190. Om hjälpmedelskort saknas kontaktas stomiterapeuten per telefon för att förnya hjälpmedelskortet innan beställning kan göras.

Vid komplikationer som rör stomibandagering eller huden, kontaktas alltid stomiterapeuten per telefon.

OBS! Utskriven version kan vara ogiltig. Verifiera innehållet.

Vid komplikation som rör tarmen kontaktas alltid kirurgjouren per telefon.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kir Uro Pall Onkologi

Innehållsansvar: Anna-Sofia Hanna, (ansha7), Stomiterapeut

Granskad av: Bengt Orrenius, (benor), Processchef

Godkänd av: Jenny Berg, (jenbe), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9710-1396384072-113

Version: 2.0

Giltig från: 2025-12-10

Giltig till: 2027-12-10