

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Innehållsansvar: Björn Havel, (bjoha8), Överläkare

Granskad av: Erik Frick, (erifr), Processchef

Godkänd av: Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-12-22

Giltig till: 2027-12-22

# Arbetsprov med hjärtscintigrafi - förberedelser

## Revideringar sedan föregående version

Förlängd giltighet.

## Bakgrund, syfte och mål

Att undersöka hjärtats funktion vid misstanke om sjukdom i hjärtats kranskärl.

## Arbetsbeskrivning

*Medvetet avsteg från rutinen dokumenteras i Melior om rutinen är kopplad till patient. Övriga orsaker till avsteg från rutinen rapporteras i MedControlPRO.*

## Utförande dag 1

Arbetsprov kompletterad med injektion av ett radioaktivt ämne. Efter cyklingen ska patienten äta och dricka något (viktigt). Bildtagning sker på Nuklearmedicin.

## Utförande dag 2

Patienten får vila på Nuklearmedicin 1 timma före injektionen av det radioaktiva ämnet. Därefter ska patienten äta och dricka något för att senare ta bilder på Nuklearmedicin.

## Förberedelser

Patienten skall vara försedd med en perifer venös kateter, minst en blå men helst en rosa. Patienten får äta en lätt frukost. Vid undersökningstid på eftermiddagen ska patienten inte äta tre timmar före undersökningen.

Patienten måste avstå från all form av koffein (till exempel kaffe, te, Coca-Cola, choklad, energidryck mm) 24 timmar före undersökningen (i fall av konvertering till Rapiscanscintigrafi), annars kan undersökningen inte utföras.

Om patienten är gravid eller ammar, ta kontakt med Nuklearmedicin tfn nr 0500-431326.

## Mediciner

Följande mediciner får inte tas före undersökningen dag 1:

- Potenshöjande läkemedel såsom Viagra (24 timmar före)
- Teofyllamin ex Theo-Dur (12 timmar före)
- Dipyramidol ex Persantin depot, Asasantin retard (72 timmar före)
- Undvik om möjligt nitropreparat (Diprasorin, Nitrolingual, Glytrin, Suscard, Imdur eller Isosorbidmononitrat) 24 timmar före undersökningen
- Undvik om möjligt betablockad på morgonen innan undersökning

## Undersökningstid

Cirka 3-4 timmar/dag.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Kard Inf Hud Njur Gastro

**Innehållsansvar:** Björn Havel, (bjoha8), Överläkare

**Granskad av:** Erik Frick, (erifr), Processchef

**Godkänd av:** Christoffer Larsson, (chrla26), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9711-355354010-3

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2025-12-22

**Giltig till:** 2027-12-22