

Gäller för: VE Hema Lung Med Neur Reum
Innehållsansvar: Louise Hurst, (louhu), Sjuksköterska
Godkänd av: Louise Hurst, (louhu), Sjuksköterska

Giltig från: 2026-04-15

Giltig till: 2026-06-14

Sputumcytologi - lungsjukvård

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Säkerställa rutiner kring sputumcytologi.

Arbetsbeskrivning

Indikation

Vid frågeställning om malignitet.

Tillvägagångssätt

- Provet tas på morgonen före måltid och tandborstning.
- Före provtagning skall patienten skölja munnen med vatten och snyta ur näsan.
- Patienten skall göra en mycket djup och kraftig upphostning. Hjälpa av sjukgymnast kan ibland behövas.
- Patienten skall hosta direkt i en sputumburk med ca 30 ml 70 % etanol.
- Ett prov om dagen under tre dagar önskas.
- Prov tagna efter bronkoskopi kan vara av diagnostiskt värde om tidigare prov inte gett tillräckligt eller diagnostiskt material.

Remiss

Allmän cytologi/punktion, en remiss till varje prov, skickas till Cytologlab SkaS Skövde

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Hema Lung Med Neur Reum

Innehållsansvar: Louise Hurst, (louhu), Sjuksköterska

Godkänd av: Louise Hurst, (louhu), Sjuksköterska

Dokument-ID: SKAS9713-588209652-16

Version: 5.0

Giltig från: 2026-04-15

Giltig till: 2026-06-14