

Gäller för: VE Kir Uro Pall Onkologi

Innehållsansvar: Ruji-On Namnuan, (ruona1), Överläkare

Godkänd av: Jenny Berg, (jenbe), Verksamhetschef

Giltig från: 2026-03-19

Giltig till: 2028-03-19

Prioritering vid operationsanmälan av urologiska patienter

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

En lathund för prioriteringsordning baserat på indikation vid operationsanmälan för urologiska patienter.

Rubriken används när rutinen anger hur specifika regler eller riktlinjer ska tolkas och tillämpas.

Arbetsbeskrivning

Akut >24h

Akuta patienter som inte är inneliggande, exv. pigtailavlastning eller stenoperation pga. nyupptäckt höggradig hydronefros.

Prio 1-7 dagar

- TURB och TURB re-resektion SVF
- Uretäroskopi SVF
- Radikal orkidektomi, flyttas över till akutprogram när preop-utredning är klar

Prio 14 dagar

- Nefrektomi och nefrouretärektomi

- Robotassisterad prostatektomi högrisk
- TURB recidiv
- Uretäroskopi med PX eller lokaldestruktion av tumör
- Malignitetsutredning/SVF som kräver op/narkos (MNB eller blåstumörkontroll)
- Subakuta stenar. Gäller symptomatiska och avlastade patienter, men även elektiva sten-patienter som väntat mer än 6 månader. Går som vanligt på akutprogrammet. Se PM.

Prio 30 dagar

- Robotassisterad prostatektomi mellanrisk/lågrisk
- Övriga symptomatiska patienter med uretärstenar/njurstenar planerade för transuretralt ingrepp som inte bedöms lämpliga för subakut rutin ex flexibla uretäroskopier.
- Perkutan stenoperation vid måttliga-svåra symptom
- Transuretrala ingrepp hos patienter med omfattade besvär eller hög angelägenhet av andra skäl utöver de som prioriteras till 60 dagar.

Prio 60 dagar

- Transuretralt ingrepp där patienten är kateteravlastad eller har upprepad infektionsproblematik, blåsstenar mm
- Perkutan stenoperation med låggradiga symptom
- Botox första besök, uppföljande injektioner kan sättas upp enligt rutin för kontrollpatienter

Prio 90 dagar

- Oprioriterade patienter som opereras i mån av tid/utrymme efter köplats i Orbit.

Kontrollpatienter

Stentbyten räknas som tidskritiska ingrepp och ska sättas upp enligt planering. Patienter som opereras i gelanestesi byter som vanligt via mottagningen. Övriga patienter opereras på ordinarie operationsprogram. Ange i infofältet mmåå för byte samt ange om gel-patient.

Relaterad information

[Länk till PM Poliklinisk operation med uretäroskopisk stenextraktion](#)

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Kir Uro Pall Onkologi

Innehållsansvar: Ruji-On Namnuan, (ruona1), Överläkare

Godkänd av: Jenny Berg, (jenbe), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9715-1834850575-132

Version: 6.0

Giltig från: 2026-03-19

Giltig till: 2028-03-19