

Gäller för: VE Kard Inf Hud Njur Gastro

Giltig från: 2025-03-20

Innehållsansvar: Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

Giltig till: 2027-03-20

Granskad av: Anna Wärme, (annwa49), Processchef

Godkänd av: Andreas Lestander Melin, (andle15), Verksamhetschef

# Läkemedel som generell ordination under dialysbehandling - njursjukvård

## Revideringar i denna version

Förlängs i oförändrad version.

## Syfte

Tydliggöra vilka läkemedel som får ges som generell ordination, samt vid vilka indikationer de får ges.

## Arbetsbeskrivning

### Normalrutin

Inj/inf:

Vid blodtrycksfall: NaCl 9 mg/ml, 100–200 ml, kan upprepas en gång, eventuellt ges bolusdos via dialysmaskinen.

Vid muskelkramp: Addex-Natriumklorid 4 mmol/ml, max 6 ml iv. i **venkammaren** på dialysmaskinen.

Vid hypoglykemi: Glukos 300 mg/ml, 30 ml iv i **venkammaren** på dialysmaskinen.

Vid kärlkramp: 3 liter syrgas på piggar alternativt 5 liter på mask. Om systoliskt blodtryck är över 100 mmHg, ge spray Nitrolingual 0,4 mg per dos, 1 puff. Om ingen effekt efter 5 minuter ge ytterligare 1 puff.

Feber/Smärta: Tablett Alvedon 500 mg 1–2 st.

(Max 4000 mg per dygn).

# Arbetsgrupp

*Innehållsansvarig*

Sofie Löfgren, Sektionsledare, Dialysmottagningen, SkaS Skövde

Anna Wärme, Överläkare, Njurmedicinska kliniken, SkaS Skövde

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Kard Inf Hud Njur Gastro

**Innehållsansvar:** Ida Pontén, (idapo1), Enhetschef

**Granskad av:** Anna Wärme, (annwa49), Processchef

**Godkänd av:** Andreas Lestander Melin, (andle15),  
Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9715-1834850575-72

**Version:** 9.0

**Giltig från:** 2025-03-20

**Giltig till:** 2027-03-20