

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2024-10-30

Innehållsansvar: Eva Gunnarsson, (evagu10), Sjuksköterska onkologi

Giltig till: 2026-10-31

Granskad av: Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

# Cytostatikabehandling – gynekologi

## Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

## Bakgrund, syfte och mål

Behandlingsrutin för patient som får cytostatikabehandling på kvinnokliniken SkaS.

## Arbetsbeskrivning

Behandling på kvinnokliniken, Skaraborgs Sjukhus, Skövde.

## Förberedelser

- Läs igenom aktuella delar av journalen.
- Kontrollera att godkända provsvar finns och är inskrivna i behandlingsjournalen.
- Kontrollera att cytostatikabeställningen är bekräftad till apoteket via Cytobase alternativt fax. För att undvika akutavgift ska denna vara apoteket tillhanda senast kl 13.00 dagen före behandling.
- Stämpla:
  - Checklista för aktuell behandling (finns i Gynnas styrdokument Gynna - arbetsbeskrivning alternativt Kunskapsbanken RCC).
  - DRG.
  - Tillsatsetiketter för droppen.
- Boka nästa behandling i ELVIS. Vid sista behandlingen bokas tid för sammanfattande återbesök på gynonkologiska mottagningen cirka 4 veckor efter behandlingen. Boka lab-ordination i Melior. Lämna kallelse och provtagningsetiketter samt remisser till patienten. Hälsoskattningsformulär vid start, halvtid och avslut.

Patienten kommer till gynavdelningen cirka kl 08.30, eller enligt överenskommelse.

## Kost

- Ge patienten fika.
- Eventuell lunch beställs dagen innan.
- Uppmana patienten att dricka rikligt under dagen.

## Kontroller

Enskilt samtal med patienten där ni tillsammans går igenom biverkningar.

### Fysiska kontroller

- Blodtryck.
- Puls.
- Vikt. Vid viktnedgång överväg dietistkontakt.

## Rond

Genomgång av patienten tillsammans med onkologimottagningens läkare.  
Läkarundersökning och/eller samtal vid behov eller enligt vårdprogram.

## Speciell omvårdnad

- Använd en blå venflon om hon inte har en venös port. Venflonen ska helst sitta på underarmen i ett bra kärl med backflöde och där man kan se att droppet inte går extravasalt. Spola venflonen ordentligt för att se att kärlet håller. Är patienten svårstucken diskuteras inläggning av venös port inför nästa behandling.
- Vid behandling där håravfall kan minskas med hjälp av ismössor ska detta erbjudas.
- Kontrollera att patientens identitet samt cytostatikaordination och infusionsberedning överensstämmer.
- Kontrollera backflöde.
- Ge cytostatika enligt gällande styrdokument.

## Dokumentation

- Skriv i gemensam besöksmall i Melior och fyll i behandlingsjournal.
- Fyll i DRG "Besöksregistrering gyn onkologimottagning".

Vid sista behandling lämnas hälsoskattning för cancerrehabilitering.  
Detta tar patienten med för genomgång vid återbesöket.

Fyll i formuläret för avslutad behandling i INCA.

## Arbetsgrupp

Eva Gunnarsson och Maria Widmark.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Barn o Kvinna

**Innehållsansvar:** Eva Gunnarsson, (evagu10), Sjuksköterska onkologi

**Granskad av:** Pasi Bauer, (pasba1), Processchef

**Godkänd av:** Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9716-1940753776-100

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2024-10-30

**Giltig till:** 2026-10-31