

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2026-03-06

Innehållsansvar: Susanne Klang, (suskl), Undersköterska

Giltig till: 2028-03-31

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Förberedelser inför epiduralanestesi (EDA) - förlossningsvård

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Arbetsrutin för förberedelser inför epiduralanestesianläggning.

Arbetsbeskrivning

- Förbered patienten.
- Patienten bör ha kissat innan EDA.
- Blodtryck och puls tas.
- Hämta in:
 - EDA-vagn.
 - Läkemedel (tas in av barnmorska).
 - Klisteretikett med patientens identitet.
- När narkosläkare anlänt dukas bordet upp sterilt enligt läkares anvisning. Vid eventuellt öppnad förpackning som inte blivit använd kan den sparas i upp till 4 timmar.
- Var behjälplig vid EDA-anläggning.
- Då bedövningen är lagd – koppla in automatisk blodtrycksmätare.
- Blodtryck + puls ska tas var 5:e minut i 15 minuter (sedan var 30:e minut tills stabil smärtlindring erhållits och blodtryck är "normalt").

Arbetsgrupp

Susanne Klang och Lena Johansson.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Susanne Klang, (suskl), Undersköterska

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-135

Version: 7.0

Giltig från: 2026-03-06

Giltig till: 2028-03-31