

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2026-04-14

Innehållsansvar: Anna Trollstad, (anntr1), Överläkare

Giltig till: 2028-04-30

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Infektionsscreening under graviditet - handläggning

Gäller även för område M5, Regionhälsan MHV Skaraborg och alla vårdcentraler i Skaraborg. Godkänd av Åsa Prebensen, områdeschef Regionhälsan VGR.

Revideringar i denna version

Förlängd giltighetstid.

Bakgrund, syfte och mål

Handläggningsrutiner vid infektionsscreening för gravida patienter, inskrivna på barnmorskemottagning i M5 alternativt patient som vårdas på Obstetrikenheten SkaS.

Arbetsbeskrivning

<i>Sjukdom/smitta</i>	<i>Erbjuds till</i>	<i>Åtgärd vid positivt fynd</i>
Hepatit B	Alla vid varje graviditet	Remiss till infektionsmottagningen SkaS . PAB (eller läkare på vårdcentral) remitterar. Remissmall . PAB (eller läkare på vårdcentral) anmäler till SmiNet (dr A Trollstad anges som ansvarig) och informerar att patienten kommer att kallas till infektionsmottagningen. Alla Hepatit B-positivia, även utläkt, ska ”smittsambetsbedömas” av infektions-

		<p>läkare. Eventuell vaccination på BB av barnet, infektionsläkare bedömer detta.</p> <p><i>Information vårdpersonal</i></p> <p>Smittskyddsenhetens sida om hepatit B</p> <p>Hepatit B och C – smittsambetsbedömning inför förlossning - infektionssjukvård</p> <p>Hepatit B och C vid förlossning – barn</p> <p>Infpreg – Hepatit B</p> <p>Nationellt kliniskt kunskapsstöd Hepatit B</p> <p><i>Patientinformation</i></p> <p>1177 – Hepatit B</p> <p>Infpreg – Hepatit B</p> <p>Janusinfo - Barnvaccinationer</p> <p>Vårdgivarguiden – Hepatit B, patientinformation och förhållningsregler</p>
<p>Hepatit C</p>	<p>Nuvarande eller tidigare injektionsmissbruk – eget eller partners. Egen misstanke.</p>	<p>Remiss till infektionsmottagningen SkaS. PAB (eller läkare på vårdcentral) remitterar. Remissmall. PAB anmäler till SmiNet (ange A Trollstad som läkare). Informera att patienten kommer att kallas till infektionsmottagningen.</p> <p>Alla Hepatit C-positiva, även utläkt, ska ”smittsambetsbedömas” av infektionsläkare.</p> <p><i>Information vårdpersonal</i></p>

		<p>Smittskyddsenhetens sida om hepatit C</p> <p>Hepatit B och C – smittsambetsbedömning inför förlossning</p> <p>Hepatit B och C vid förlossning – barn</p> <p>Infpreg Hepatit C</p> <p>Nationellt kliniskt kunskapsstöd Hepatit C</p> <p><i>Patientinformation</i></p> <p>1177 – Hepatit C</p> <p>Infpreg – Hepatit C</p> <p>Vårdgivarguiden – Hepatit C, patientinformation och förhållningsregler</p>
<p>HIV</p>	<p>Alla vid varje graviditet</p>	<p>HIV-positivitet hos gravida – handläggning. PAB <i>kontaktar samma dag Spec-MVC-läkare som i sin tur kontaktar infektionskliniken SkaS (0500-43 23 41), eller på jourtid – infektionsläkare, SkaS och informerar patienten. Se även styrdokument HIV-positivitet hos gravida – handläggning.</i></p> <p>Infektionsläkare anmäler i SmiNet.</p> <p><i>Information vårdpersonal</i></p> <p>Smittskyddsenhetens sida om HIV</p> <p>Profylax och behandling av hivinfektion vid graviditet 2024 – Behandlingsrekommendation - RAV</p> <p>Infpreg - HIV</p>

		<p>Nationellt kliniskt kunskapsstöd Hiv-infektion</p> <p>1177 för vårdpersonal - Hivinfektion</p> <p><i>Patientinformation</i></p> <p>1177 – HIV och aids</p> <p>Infpreg – HIV</p> <p>Vårdgivarguiden – Hiv, patientinformation och Hiv – person med välinställd hiv-behandling, patientinformation</p>
<p>Multiresistenta bakterier (MRB)</p>	<p>Utlandsvård senaste 12 månaderna</p> <ul style="list-style-type: none"> - på sjukhus eller poliklinik - på institution <p>Vid riskfaktorer till exempel sår, hudlesion, diarré, KAD, drän i kombination med flyktingsituation</p> <p>MRB-bärare i samma hus-håll</p>	<p>Remiss infektionsmottagning SkaS om MRSA, ESBL carba eller VRE. PAB (eller läkare på vårdcentral) remitterar.</p> <p>PAB (eller läkare på vårdcentral) anmäler i SmiNet, ange A Trollstad som läkare (MRSA, ESBL Carba, VRE) och informerar att patienten kommer att kallas till infektionsmottagningen.</p> <p><i>Information vårdpersonal</i></p> <p>Screening av gravida för MRB (multiresistenta bakterier) (Regionhälsans riktlinje)</p> <p><i>Smittskyddet</i></p> <p>ESBL</p> <p>ESBL CARBA</p> <p>MRSA</p> <p>VRE</p> <p><i>Vårdhandboken</i></p> <p>Multiresistenta bakterier</p>

		<p><i>Patientinformation</i></p> <p>1177.se - MRB</p> <p><i>Vårdguiden</i></p> <p>ESBL</p> <p>ESBL Carba</p> <p>MRSA</p> <p>VRE</p>
<p>Rubella</p>	<p>OBS! Gravida patienter som följt svenskt barnvaccinationsprogram behöver <i>inte</i> provtas!</p> <p>Endast gravida som inte följt svenskt barnvaccinationsprogram provtas eller vid tveksamt deltagande.</p>	<p>Vaccin efter partus för de utan immunitet för Rubella. Priorix.</p> <p>OBS! Rhophylac och Priorix kan ges samtidigt.</p> <p>Kvinnor som inte fått antikroppssvar på två vaccinationer, behöver inte vaccineras åter!</p> <p><i>Information vårdpersonal</i></p> <p>Läkemedelsordination generell – antenatalvård och BB-vård</p> <p>Användning av standardvårdplan – BB-vård</p> <p>Smittskyddsenhetens sida om rubella</p> <p>Förlösta mödrar på BB (bilaga 4 i dokumentet Introduktion BB Skövde)</p> <p>Infpreg - Rubella</p> <p>Nationellt kliniskt kunskapsstöd Röda hund</p> <p>1177 för vårdpersonal – Röda hund</p> <p><i>Patientinformation</i></p> <p>1177 – Röda hund</p> <p>Infpreg – Röda hund</p>

<p>Syfilis</p>	<p>Alla vid varje graviditet</p>	<p>Remiss till STI-mottagningen SkaS. Remissmall. PAB (eller läkare på vårdcentral) remitterar. Hud-/STI-läkare anmäler i Smi-Net.</p> <p><i>Information vårdpersonal</i></p> <p>Smittskyddsenshetens sida om syfilis</p> <p>Infpreg - Lues</p> <p>Nationellt kliniskt kunskapsstöd Syfilis</p> <p>1177 för vårdpersonal - Syfilis</p> <p><i>Patientinformation</i></p> <p>1177 – Syfilis</p> <p>Infpreg – Syfilis</p> <p>Vårdgivarguiden – Syfilis, patientinformation</p>
<p>Tuberkulos aktiv/latent</p>	<p>Kvinnor från länder med hög risk för tuberkulos och hög andel MDR-TB</p> <p>Hälsodeklaration</p> <p>Om kvinnan i föregående graviditet/-er screenats med IGRA behöver detta inte upprepas om kvinnan inte efter screeningtillfället vistats i riskland/riskzon. Dokumentera i MHV3 när och var IGRA togs och resultatet.</p> <p>Se också Riktad screening för tuberkulos under graviditet på barnmorskemottagningar, VGR och Kliniskt</p>	<p>Vid symtom, se hälso-deklarationen, misstänkta för aktiv TBC kontakta omgående infektionsmottagningen SkaS. PAB remitterar. Bifoga hälso-deklarationen och beställ lungröntgen. Remissmall. PAB (eller läkare på vårdcentral) lämnar patientinformation och informerar att kallelse till infektionsmottagningen kommer.</p> <p>Vid positiv IGRA-test PAB remitterar till infektionsmottagningen SkaS. Bifoga ifylld Hälsodeklaration till remiss. Remissmall. Skriv också remiss till lungröntgen</p>

	<p>kunskapsstöds sida om Tuberkulos.</p>	<p>enligt Remissmall lung-röntgen. Ange på remissen att undersökning inom två veckor önskas. Infektionsläkare anmäler säkerställd TBC i SmiNet. Ange kundnummer infektionsmottagningen 0124 då infektionsmottagning SkaS är kostnadsansvarig för lung-röntgen + svars-mottagare.</p> <p>Om nytt IGRA-test rekommenderas postpartum remitterar PAB till patientens vårdcentral som får ombesörja ny provtagning.</p> <p><i>Information vårdpersonal</i></p> <p>Metod: IGRA-test</p> <p>Nationellt kliniskt kunskapsstöd Tuberkulos</p> <p>Unilabs – Tuberkulos-specifikt antigen, Quantiferon TB</p> <p>Infpreg - Tuberkulos</p> <p>Internetmedicin - Latent TBC</p> <p>Folkhälsomyndigheten - Rekommendationer för preventiva insatser mot tuberkulos</p> <p>Smittskyddsenshetens sida om tuberkulos</p> <p>Tuberkulos (internetmedicin)</p> <p>Vaccination mot tuberkulos (Folkhälsomyndigheten)</p> <p>Vaccin mot tuberkulos (Rikshandboken i barnhälsovård)</p>
--	--	--

		<p>1177 för vårdpersonal - Tuberkulos</p> <p><i>Patientinformation</i></p> <p>Patientinformation Tuberkulos – Smittskyddsblad</p> <p>1177 – Tuberkulos – tbc</p> <p>Janusinfo om Barnvaccinationer</p> <p>Vårdgivarguiden – Tuberkulos, patientinformation och Latent tuberkulos, patientinformation</p>
--	--	--

Dokumentation i Obstetrix

- Fyll i "Registrera smitta".
- **MHV3** – sökord: "Vårdhygienisk smitta": t ex MRB, TBC alternativt "Blodsmitta": Hepatit B/C, HIV.
- **Sammanfattning vecka 37 (relevanta fynd!).**
- **Notatruta** (patientnotering). Endast vid positivt provsvar. Specificera vad.
MRB, hepatit B/C, HIV (om pos) eller avvakta relevanta fynd.
- För **akut** vidareremittering till infektionsmottagning – PAB remitterar (eventuellt i samråd med läkare på vårdcentral). [Remissmall](#). Bifoga journalhandlingar + eventuell [Hälsodeklaration](#).
Ring även [infektionsmottagningen!](#)
- För **icke akut** vidareremittering till infektionsmottagning – PAB (alternativt läkare på vårdcentral) ansvarar. [Remissmall](#) + eventuell [Hälsodeklaration](#).
- Anmälan i [SmiNet](#) för anmälningspliktiga sjukdomar görs av PAB (eller eventuellt läkare på vårdcentral). Om "ansvarig läkare" på vårdcentral inte är inkopplad skrivs dr A Trollstad/MÖL som ansvarig.

Information vårdpersonal (allmän)

- [Smittskydd Västra Götaland](#).
- [Folkhälsomyndigheten](#).

- www.medscinet.se/infpreg.
- Styrdokument [Multiresistenta bakterier \(MRB\), screenodling - handlingsplan](#).
- Regionhälsans riktlinje [Screening av gravida för MRB \(multiresistenta bakterier\)](#).
- [SmiNet](#).
- Rikshandboken Barnhälsovård [BCG-vaccination](#).
- [Riktlinje Remisshantering inom Närhälsan](#).
- [Rutin Remisshantering vid barnmorskemottagningar inom Regionhälsan](#).
- Styrdokument [Smitta – dokumentation i Melior](#).

Patientinformation

- [Infpreg](#).
- 1177.se.
- [Rikshandboken - barnhälsovård](#).
- Vårdgivarwebben – [Anmälningsskyldiga sjukdomar A–Ö](#).
- Regionhälsan – [Patientinformationer \(regionala och lokala\)](#).

Patientinformation på andra språk

- Vårdgivarguiden [Smittskyddsblad \(olika språk\)](#).

Arbetsgrupp

Anna Trollstad, Peter Nolskog och Jessica Pihlblad.

Uppdaterad april 2024 av Anna Trollstad.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Innehållsansvar: Anna Trollstad, (anntr1), Överläkare

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9716-1940753776-167

Version: 24.0

Giltig från: 2026-04-14

Giltig till: 2028-04-30