

Gäller för: VE Barn o Kvinna

Giltig från: 2026-04-17

Innehållsansvar: Annica Söderlund, (annso26), Undersköterska

Giltig till: 2028-04-30

Granskad av: Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

Godkänd av: Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

# Manuell placentalösning (MPL)

## Revideringar i denna version

Revidering markerad med gult.

## Bakgrund, syfte och mål

Manuell placentalösning görs efter beslut av läkare och alltid i operationssalen på förlossningen. Undersköterska och barnmorska assisterar på operationssalen vid placentalösning.

## Arbetsbeskrivning

### Förberedelser

- Hämta benstöden i vagnförrådet.
- Operationsbordet iordningställs för manuell placentalösning. Sätt i benstöden.
- Lägg dit plaststrut + underlägg.
- Kör in blödningsvagnen.
- Hjälptill att köra patienten in på operationssalen.
- Ta på patienten mössa och operationsstrumpor.
- Lägg upp patienten i benstöd med hjälp av barnmorskan.
- Knyt fast plaststruten i benstöden.
- Öppna rock och handskar sterilt till doktorn.
- Lägg osteril grön duk på patientens mage.
- Stanna på operationssalen och var behjälplig under placentalösningen.
- Notera tiden då placentan är löst.
- Väg blödningen kontinuerligt och notera mängden i akutlistan.

## Efter placentalösningen

- Ta ner patientens ben.
- Ta på patienten binda och trosa.
- Patienten flyttas över till ren säng.
- Städa operationssalen och iordningställ efter gällande rutiner.
- Fyll på blödningsvagnen (barnmorskans ansvar).

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Barn o Kvinna

**Innehållsansvar:** Annica Söderlund, (annso26), Undersköterska

**Granskad av:** Emelie Ottosson, (emery1), Enhetschef

**Godkänd av:** Marie Hufvudsson, (marjo100), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9716-1940753776-24

**Version:** 8.0

**Giltig från:** 2026-04-17

**Giltig till:** 2028-04-30